



**30<sup>TH</sup>**  
**AÑOS**

# **Estética y funcionalidad bajo el mismo techo**

**Tarifas  
2019**

**THU**  
ceiling  
solutions





# CONDICIONES GENERALES

Mediante este documento se establecen las condiciones generales que rigen cualesquiera relaciones contractuales, cuyo objeto consista en la compraventa de productos de THU PERFIL, S.L. (en adelante, "THU") por parte de personas físicas y/o jurídicas (las "Condiciones Generales").

La adquisición de cualesquiera productos y/o servicios de THU implica la aceptación de las presentes Condiciones Generales.

THU tiene su domicilio social en Ribarroja del Turia (46394-Valencia), Polígono Industrial Masía Baló, calle Masía del Monte Alcedo, parcela 4.3, y está provista de C.I.F. B-46462032.

THU está inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 4680, Folio 60, Hoja número V-30.006.

## OBJETO DE LAS CONDICIONES GENERALES

Por el presente documento THU se compromete a entregar al cliente los productos que éste haya solicitado a cambio de un precio cierto, que se hará efectivo en el plazo establecido para cada caso concreto y bajo los términos y condiciones señalados en las Condiciones Generales.

## PEDIDOS

THU se compromete a entregar el producto en perfecto estado en la dirección indicada por el comprador al realizar el pedido. El plazo de entrega comenzará a contarse desde la fecha en la que THU confirme el pedido del cliente debidamente cursado y éste se lo devuelva firmado/ sellado en señal de conformidad. Únicamente se considerarán pedidos en firme los que se ajusten a las cantidades mínimas de venta (cajas o palés) fijadas por THU y siempre que THU los haya aceptado expresamente (confirmación de pedido).

Los portes no se consideran en ningún caso incluidos dentro de la tarifa de precios, y correrán siempre a cargo del cliente para pedidos inferiores a tres mil (3.000) euros. Los pedidos inferiores a esa cantidad tendrán un sobrecoste de ciento cincuenta (150) euros.

El plazo señalado al confirmar el pedido del cliente será siempre el máximo de días estimado entre la confirmación del pedido y el momento de la expedición, fijándose los siguientes casos (entrega en Península):

Producto A: 5 días laborables.

Producto B: 10 días laborables.

Producto C: Producto con entrega sujeta a consulta.

La clasificación del producto en el grupo A, B o C se encuentra indicada para cada referencia en la tarifa anual.

La entrada de pedidos se cerrará cada día a las 14 h, de manera que los pedidos recibidos con posterioridad serán considerados, a efectos prácticos, como realizados el día siguiente, con independencia del momento que se produzca su confirmación mediante fax o correo electrónico.

Para las zonas insulares del territorio español la entrega se realizará libre de portes (siempre que el pedido supere los tres mil euros) hasta el puerto de Valencia o Alicante y se pondrán a disposición del cliente en el lugar de embarque indicado por éste. En estos casos, los portes hasta destino deberá contratarlos directamente el comprador con la naviera que estime conveniente.

Para pedidos que agrupen artículos con diferente clasificación, y siempre que el cliente especifique una entrega única, se aplicará el plazo de entrega más largo.

A la entrega de la mercancía, el cliente deberá firmar el albarán de entrega dando su conformidad a la entrega efectuada. La conformidad del cliente implica la renuncia a cualquier tipo de reclamación respecto de la mercancía pedida y recibida. En caso de disconformidad a la entrega, el cliente deberá reseñar en el albarán del transportista aquellos aspectos que generan dicha disconformidad.

En caso de que por causas ajenas a la voluntad de THU no estuviera disponible el producto solicitado por el cliente en su pedido, THU le ofrecerá la sustitución del producto por otro de semejante calidad, sin perjuicio de su derecho a cancelar el pedido y solicitar la devolución de las cantidades satisfechas.

Si bien el cumplimiento de los plazos de entrega es prioritario para THU, en caso de retraso en la entrega no se realizará compensación económica alguna (salvo estipulación en contrario en el pedido y previo acuerdo de THU y el cliente).

## PRECIO

THU se reserva la facultad de variar los precios de la tarifa sin previo aviso en función de la situación de mercado de la materia prima en cada momento. De igual forma, también se podrán realizar modificaciones en las especificaciones técnicas de los productos, sea cual sea la causa, cuando éstas se consideren oportunas y no presenten ningún tipo de inconveniente para el cliente.

## RESPONSABILIDAD DE THU

THU garantiza la calidad de los productos suministrados, admitiendo la devolución de los mismos cuando éstos sean defectuosos o no lleguen al cliente en correcto estado por causas imputables a THU, no obstante, las reclamaciones relacionadas con la entrega deberán realizarse dentro de los ocho (8) días naturales siguientes a la recepción del material, ya sea en los almacenes del cliente o directamente en las obras señaladas al efecto. Transcurrido este plazo se considera que el material ha sido revisado y aceptado por el cliente.

THU en ningún caso será responsable de los daños producidos en el material suministrado por un uso incorrecto o indebido del mismo por el cliente.

No cabrá devolución, variación o anulación de pedidos de materiales fabricados con características específicas solicitadas por el propio cliente sin causa imputable a THU.

## DERECHOS Y OBLIGACIONES

El cliente se compromete a abonar el importe del material solicitado en la cuantía, tiempo y forma acordada previamente y establecido en la confirmación de pedido remitida por THU y que el cliente debe firmar. En caso de no existir condición particular, el pago de la mercancía se realizará al contado.

Las ventas estarán cubiertas por compañía aseguradoras de crédito. En el caso de no obtener cobertura crediticia suficiente para realizar una venta, THU se reserva el derecho de no llevarla a cabo.

El cliente asume todos los riesgos de deterioro, menoscabo, daños y pérdida de los productos desde el momento en que éstos hubieran sido puestos a su disposición.

El cliente se compromete a comprobar el buen estado del material ante quien, por cuenta de THU, realice la entrega del material solicitado; comprobación que realizará con carácter previo a la firma del comprobante de la entrega efectuada.

Todos los impuestos son a cargo del cliente y serán de aplicación de acuerdo con la legislación vigente.

En el caso de incumplimiento del pago, independientemente de las acciones a que ello dé lugar, el comprador deberá abonar a THU, adicionalmente, los intereses de demora devengados. El interés de demora aplicado será del 1% y se devengará diariamente, liquidándose por mensualidades vencidas a contar desde el día en que debió haber quedado pagado el producto.

La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida solo se producirá cuando el cliente haya realizado el pago íntegro de la misma a THU. Hasta ese momento, THU se reserva la titularidad de la mercancía vendida, admitiendo el cliente expresamente la reserva de dominio de los productos a favor de THU hasta su completo pago.

El cliente estará obligado a resarcirnos de los daños ocasionados por su mora, incluidos posibles gastos adicionales. En caso de que, tras un requerimiento por escrito, el cliente no cumpla su deber de recogida o de requerimiento de la mercancía dentro de un plazo razonable establecido por nosotros, estaremos legitimados para reclamar los pagos derivados del mismo o rehusar el cumplimiento del contrato y para reclamar una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento del mismo. En ese caso, se extinguirá nuestra obligación de suministro en lo que respecta al suministro aún no recogido. Lo anterior resultará también de aplicación a los suministros (parciales) aún no requeridos, así como a los posibles suministros (parciales) que hubieran de ser requeridos en el futuro.

## GARANTÍA

La garantía que THU ofrece por sus productos se limita a la sustitución de los mismos o al abono de los productos reconocidos como defectuosos. THU no admitirá ningún otro tipo de indemnización.

THU responde de la calidad de sus productos fabricados y admitirá reclamaciones sobre los mismos, teniendo en cuenta lo siguiente:

- THU sólo responderá por aquellos productos que hayan sido instalados de acuerdo con las instrucciones descritas para cada producto, y en las condiciones de humedad y de temperatura indicadas para cada uno de ellos. Se entiende que el cliente conoce y ha sido informado de las condiciones e instrucciones de la instalación y montaje de los productos adquiridos, con la confirmación de pedido firmada por cada cliente y devuelta por éste a THU.
- En caso de detectarse alguna anomalía en nuestros fabricados durante la instalación de los mismos, deberán dejarse de instalar y el cliente efectuará la consiguiente reclamación a THU. En todo caso, THU no asumirá costes superiores a una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las mercancías entregadas.

En cuanto a vicios ocultos, como norma general, THU admitirá reclamaciones durante un plazo máximo de seis (6) meses desde la venta de nuestros fabricados. No se hará cargo de los posibles cambios cromáticos en los materiales servidos con posterioridad a la primera entrega.

THU no aceptará penalizaciones por demora en ejecución de obra, salvo que dichas penalizaciones estén previamente pactadas por escrito. En caso de aceptar posibles penalizaciones, deberá firmarse un documento con el cliente en el que especifique:

- Causas de penalización.
- Calendario de ejecución con tiempo suficiente para poder tener respuesta en caso de defectos en los fabricados.
- Cuantía máxima de la penalización (que en ningún caso podrá exceder del 25% del precio de los productos vendidos al cliente por THU).
- Condiciones de pago.

De cualquier controversia que se suscitase entre el cliente y THU serán exclusivamente competentes para conocerla los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia.

Todo pedido implica que estas Condiciones Generales de venta son conocidas, comprendidas y aceptadas por parte del cliente, no pudiendo ser modificadas por otras condiciones del cliente, en particular sus condiciones generales de compra.

## PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Carácter Personal, THU, con el domicilio social indicado en estas Condiciones Generales, informa a sus clientes que incluirá, durante la vigencia de la relación comercial existente, en su caso, entre ambos y tras su finalización durante los plazos legalmente establecidos, todos los datos personales generados durante dicha relación comercial en un fichero de datos de carácter personal cuya finalidad es la gestión de clientes. Los destinatarios de la información que se contiene en dicho fichero serán los responsables del departamento de administración de THU, que como responsable del fichero, garantiza a sus clientes el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, mediante correo electrónico dirigido a [info@thu.es](mailto:info@thu.es), o mediante correo postal a la dirección de THU.

# ÍNDICE

## 08/

### PERFILERÍA TECHOS REGISTRABLES - FTD

- 09/ PERFILES T24
- 10/ PERFILES T15 / T35 / T24 ANTICORROSIVO
- 11/ PERFILES T-CLIP 24 / T-CLIP 15
- 12/ PERFILES T-DECOR
- 13/ ANGULARES Y ACCESORIOS

## 27/

### TECHOS METÁLICOS LAMAS - TAC - TAL

- 28/ LAMA ITALIA
- 29/ LAMA MURANO
- 30/ LAMA VENETO
- 32/ LAMA TREVISO
- 34/ LAMA VENEZIA
- 36/ LAMA ROMA
- 37/ LAMA VERONA
- 38/ COMPLEMENTOS LAMAS
- 39/ REJILLA MILÁN
- 41/ CUADRÍCULA MILÁN

## 15/

### TECHOS METÁLICOS BANDEJAS - TAC - TAL

- 16/ BANDEJA MODENA 24
- 18/ BANDEJA PARMA 15
- 20/ BANDEJA SIENA
- 21/ BANDEJA MURANO
- 22/ BANDEJA SICILIA CLIP-IN
- 24/ BANDEJA CAPRI
- 26/ TROQUELES ESPECIALES

## 42/

### TECHOS NO METÁLICOS - MRC

- 43/ TECHOS OWA
- 46/ VIRUTA DE MADERA
- 48/ TECHO VINILO

49/

PERFILERÍA PARA PLACAS  
DE YESO LAMINADO - PYL

50/ SERIE AENOR

54/ PERFILERÍA SERIE "NF"

56/

OTROS PERFILES - PV

57/ PERFILERÍA GALVANIZADA Y LACADA  
PARA FALSOS TECHOS INDUSTRIALES

59/ SOPORTES CONDUCTOS A. ACONDICIONADO

60/ OMEGAS

62/ PERFILERÍA PARA ESTRUCTURAS LIGERAS

63/ REMATERÍA PANELES FRIGORÍFICOS

PRODUCTO CERTIFICADO POR:



# PERFILERÍA TECHOS REGISTRABLES

PERFILES T24  
PERFILES T15/ T35/ T24 ANTICORROSIVO  
PERFILES T-CLIP 24/ T-CLIP 15  
PERFILES T-DECOR  
ANGULARES Y ACCESORIOS

La estructura THU compuesta por perfiles primarios y secundarios "T" permite la suspensión de placas aislantes de diferentes medidas y materiales. Los perfiles están fabricados en acero galvanizado y recubiertos en su parte vista de una funda prelacada de diferentes colores, que corresponden: a blanco THU 9010 y 9003, 9006 en silver y al 9005 en negro mate y extra mate.

## CONDICIONES ESPECIALES:

- Unidad de venta: caja completa de perfiles de la misma medida.
- Otras medidas [0,625x0,625; 0,675x0,675...] consultar disponibilidad.
- Precios indicados según estándares. Pueden sufrir modificaciones.
- Precio y disponibilidad en otros colores previa consulta.
- Pesos indicados según estándares. Pueden sufrir variación.

## Perfiles




### PERFIL T-24 x 38

| Tipo | Código      | Descripción                                   | Ud x Caja | Kg x Caja | MI x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| A    | 2438370*    | ml PRIMARIO BLANCO 24x38x3700                 | 25        | 28        | 4.625      | 3,80x0,92x0,58 | <b>1,42</b> |
| A    | 2438120*    | ml SECUNDARIO BLANCO 24x38x1200               | 50        | 17        | 4.620      | 1,30x1,30x1,10 | <b>1,42</b> |
| A    | 2438060*    | ml SECUNDARIO BLANCO 24x38x600                | 75        | 13        | 4.410      | 1,30x1,30x1,10 | <b>1,42</b> |
| B    | 2438371*    | ml PRIMARIO NEGRO 24x38x3700                  | 25        | 28        | 4.625      | 3,80x0,92x0,58 | <b>1,76</b> |
| B    | 2438121*    | ml SECUNDARIO NEGRO 24x38x1200                | 50        | 17        | 4.620      | 1,30x1,30x1,10 | <b>1,76</b> |
| A    | 2438372*    | ml PRIMARIO SILVER 24x38x3700                 | 25        | 28        | 4.625      | 3,80x0,92x0,58 | <b>1,76</b> |
| A    | 2438122*    | ml SECUNDARIO SILVER 24x38x1200               | 50        | 17        | 4.620      | 1,30x1,30x1,10 | <b>1,76</b> |
| B    | 24383799003 | ml PRIMARIO BLANCO 9003 24X38X3700            | 25        | 28        | 4.625      | 3,80x0,92x0,58 | <b>1,76</b> |
| B    | 24381299003 | ml SECUNDARIO BLANCO 9003 24X38X1200          | 50        | 17        | 4.620      | 1,30x1,30x1,10 | <b>1,76</b> |
| B    | 2438371EX   | ml PRIMARIO NEGRO EXTRAMATE 9005 24X38X3700   | 25        | 28        | 4.625      | 3,80x0,92x0,58 | <b>2,11</b> |
| B    | 2438121EX   | ml SECUNDARIO NEGRO EXTRAMATE 9005 24X38X1200 | 50        | 17        | 4.620      | 1,30x1,30x1,10 | <b>2,11</b> |
| B    | 2438373     | ml PRIMARIO ARENA 24x38x3700                  | 25        | 28        | 4.625      | 3,80X0,92x0,58 | <b>1,76</b> |
| B    | 2438123     | ml SECUNDARIO ARENA 24x38x1200                | 50        | 17        | 4.620      | 1,30x1,30x1,10 | <b>1,76</b> |

### PERFIL T-24 x 33

| Tipo | Código      | Descripción                                  | Ud x Caja | Kg x Caja | MI x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| B    | 2433370*    | ml PRIMARIO BLANCO 24x33x3700                | 25        | 31        | 4.625      | 3,80x0,92x0,52 | <b>1,33</b> |
| A    | 2433120*    | ml SECUNDARIO BLANCO 24x33x1200              | 50        | 15        | 4.620      | 1,30x1,30x1,11 | <b>1,33</b> |
| A    | 2433060*    | ml SECUNDARIO BLANCO 24x33x600               | 75        | 11        | 4.410      | 1,30x1,30x0,92 | <b>1,33</b> |
| B    | 2433061*    | ml SECUNDARIO NEGRO 24x33x600                | 75        | 11        | 4.410      | 1,30x1,30x0,92 | <b>1,74</b> |
| A    | 2433062*    | ml SECUNDARIO SILVER 24x33x600               | 75        | 11        | 4.410      | 1,30x1,30x0,92 | <b>1,74</b> |
| B    | 2433378*    | ml PRIMARIO AL ESPEJO 24x33x3700             | 25        | 31        | 4.625      | 3,80x0,92x0,52 | <b>2,75</b> |
| B    | 2433128*    | ml SECUNDARIO AL ESPEJO 24x33x1200           | 50        | 15        | 4.620      | 1,30x1,30x1,11 | <b>2,75</b> |
| B    | 2433068*    | ml SECUNDARIO AL ESPEJO 24x33x600            | 75        | 11        | 4.410      | 1,30x1,30x0,92 | <b>2,75</b> |
| B    | 24330699003 | ml SECUNDARIO BLANCO 9003 24X33X600          | 75        | 11        | 4.410      | 1,30x1,30x0,92 | <b>1,74</b> |
| B    | 2433061EX   | ml SECUNDARIO NEGRO EXTRAMATE 9005 24X33X600 | 75        | 11        | 4.410      | 1,30x1,30x0,92 | <b>2,09</b> |
| B    | 2433063     | ml SECUNDARIO ARENA 24x33x600                | 75        | 11        | 4.410      | 1,30x1,30x0,92 | <b>1,74</b> |

Para otros colores consultar precio y cantidades mínimas.



PERFIL T-24 X 38

PERFIL T-24 X 33

## PERFIL T24 ALUMINIO ANTICORROSIVO/ANTIRRADIACIÓN


| Tipo | Código    | Descripción                      | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| C    | 2438370AN | ml. PRIMARIO BLANCO 24x38x3700   | 25        | 3,80x0,92x0,58 | <b>6,19</b> |
| C    | 2438120AN | ml. SECUNDARIO BLANCO 24x38x1200 | 50        | 1,30x1,30x1,10 | <b>6,19</b> |
| C    | 2438060AN | ml. SECUNDARIO BLANCO 24x38x600  | 75        | 1,30x1,30x1,04 | <b>6,19</b> |

## PERFIL T-15

| Tipo | Código   | Descripción                     | Ud x Caja | Kg x Caja | MI x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| B    | 1538370* | ml PRIMARIO BLANCO 15x38x3700   | 25        | 25        | 4.440      | 3,80x0,83x0,61 | <b>1,44</b> |
| B    | 1538120* | ml SECUNDARIO BLANCO 15x38x1200 | 50        | 16        | 4.800      | 1,30x1,30x0,88 | <b>1,44</b> |
| B    | 1538060* | ml SECUNDARIO BLANCO 15x38x600  | 75        | 12        | 4.500      | 1,30x1,30x0,80 | <b>1,44</b> |
| B    | 1538371* | ml PRIMARIO NEGRO 15x38x3700    | 25        | 25        | 4.440      | 3,80x0,83x0,61 | <b>1,74</b> |
| B    | 1538121* | ml SECUNDARIO NEGRO 15x38x1200  | 50        | 16        | 4.800      | 1,30x1,30x0,88 | <b>1,74</b> |
| B    | 1538061* | ml SECUNDARIO NEGRO 15x38x600   | 75        | 12        | 4.500      | 1,30x1,30x0,80 | <b>1,74</b> |
| B    | 1538372* | ml PRIMARIO SILVER 15x38x3700   | 25        | 25        | 4.440      | 3,80x0,83x0,61 | <b>1,74</b> |
| B    | 1538122* | ml SECUNDARIO SILVER 15x38x1200 | 50        | 16        | 4.800      | 1,30x1,30x0,88 | <b>1,74</b> |
| B    | 1538062* | ml SECUNDARIO SILVER 15x38x600  | 75        | 12        | 4.500      | 1,30x1,30x0,80 | <b>1,74</b> |

## PERFIL T-35

| Tipo | Código   | Descripción                                  | Ud x Caja | MI x Palet | PVP/MI      |
|------|----------|----------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| B    | 3538370* | ml PRIMARIO BLANCO 35x38x3700                | 15        | 2775       | <b>2,16</b> |
| B    | 3538120* | ml SECUNDARIO BLANCO 35x38x1200              | 25        | 2700       | <b>2,16</b> |
| B    | 3538060* | ml SECUNDARIO BLANCO 35x38x600               | 50        | 2700       | <b>2,16</b> |
| B    | 3538377  | ml PRIMARIO GALVANIZADO MOLETEADO 35x38x3700 | 15        | 2775       | <b>2,01</b> |



PERFIL T-15


PERFIL T-35

## PERFIL T-CLIP 24

| Tipo | Código    | Descripción                            | Ud x Caja | Kg x Caja | MI x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| B    | 2438370C* | ml T-CLIP PRIMARIO BLANCO 24x38x3700   | 25        | 28        | 4.625      | 3,80x0,92x0,58 | <b>1,42</b> |
| B    | 2432370*  | ml T-CLIP PRIMARIO BLANCO 24x32x3700   | 25        | 25        | 4.625      | 3,80x0,92x0,52 | <b>1,35</b> |
| B    | 2432120*  | ml T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 24x32x1200 | 50        | 15        | 4.620      | 1,30x1,30x0,96 | <b>1,35</b> |
| B    | 2432060   | ml T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 24x32x600  | 75        | 10        | 4.410      | 1,30x1,30x0,80 | <b>1,35</b> |
| B    | 2425060*  | ml T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 24x25x600  | 75        | 9         | 4.410      | 1,30x1,30x0,80 | <b>1,24</b> |
| B    | 2438372C* | ml T-CLIP PRIMARIO SILVER 24x38x3700   | 25        | 28        | 4.625      | 3,80x0,92x0,58 | <b>1,76</b> |
| B    | 2432122*  | ml T-CLIP SECUNDARIO SILVER 24x32x1200 | 50        | 15        | 4.620      | 1,30x1,30x0,96 | <b>1,63</b> |
| B    | 2425062*  | ml T-CLIP SECUNDARIO SILVER 24x25x600  | 75        | 10        | 4.410      | 1,30x1,30x0,80 | <b>1,48</b> |

## PERFIL T-CLIP 15

| Tipo | Código    | Descripción                            | Ud x Caja | Kg x Caja | MI x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-----------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| B    | 1538370CT | ml T-CLIP PRIMARIO BLANCO 15x38x3700   | 25        | 25        | 4.440      | 3,80x0,83x0,61 | <b>1,44</b> |
| B    | 1538120CT | ml T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 15x38x1200 | 50        | 16        | 4.800      | 1,30x1,30x0,88 | <b>1,44</b> |
| B    | 1538060CT | ml T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 15x38x600  | 75        | 12        | 4.500      | 1,30x1,30x0,80 | <b>1,44</b> |




PERFIL T-CLIP 24

PERFIL T-CLIP 15

## PERFIL T-DECOR 24

| Tipo | Código     | Descripción                        | Ud x Caja | Kg x Caja | MI x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| B    | T24383601* | ml T-DECOR BLANCO/NEGRO 24x38x3600 | 25        | 30        | 4.500      | 3,61x0,90x0,62 | <b>3,00</b> |
| B    | T24381201* | ml T-DECOR BLANCO/NEGRO 24x38x1200 | 50        | 20        | 4.620      | 1,30x1,30x0,93 | <b>3,00</b> |
| B    | T24380601* | ml T-DECOR BLANCO/NEGRO 24x38x600  | 75        | 15        | 4.410      | 1,30x1,30x0,93 | <b>3,00</b> |

Consultar disponibilidad otras combinaciones de color y posibilidad de entallados.




PERFIL T-DECOR 24

## PERFIL T-DECOR 15

| Tipo | Código     | Descripción                         | Ud x Caja | Kg x Caja | MI x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| A    | T15423601* | ml T-DECOR BLANCO/NEGRO 15x42x3600  | 25        | 28        | 3.240      | 3,61x0,80x0,66 | <b>2,78</b> |
| A    | T15421201* | ml T-DECOR BLANCO/NEGRO 15x42x1200  | 50        | 19        | 3.240      | 1,30x1,30x1,10 | <b>2,78</b> |
| A    | T15420601* | ml T-DECOR BLANCO/NEGRO 15x42x600   | 75        | 14        | 3.240      | 1,30x1,30x1,06 | <b>2,78</b> |
| B    | T15423621* | ml T-DECOR SILVER/NEGRO 15x42x3600  | 25        | 28        | 3.240      | 3,61x0,80x0,66 | <b>2,93</b> |
| B    | T15421221* | ml T-DECOR SILVER/NEGRO 15x42x1200  | 50        | 18        | 3.240      | 1,30x1,30x1,10 | <b>2,93</b> |
| B    | T15420621* | ml T-DECOR SILVER/NEGRO 15x42x600   | 75        | 14        | 3.240      | 1,30x1,30x1,06 | <b>2,93</b> |
| B    | T15423600* | ml T-DECOR BLANCO/BLANCO 15x42x3600 | 25        | 28        | 3.240      | 3,61x0,80x0,66 | <b>2,93</b> |
| B    | T15421200* | ml T-DECOR BLANCO/BLANCO 15x42x1200 | 50        | 19        | 3.240      | 1,30x1,30x1,10 | <b>2,93</b> |
| B    | T15420600* | ml T-DECOR BLANCO/BLANCO 15x42x600  | 75        | 14        | 3.240      | 1,30x1,30x1,06 | <b>2,93</b> |

Consultar disponibilidad otras combinaciones de color y posibilidad de entallados.



PERFIL T-DECOR 15

## ANGULARES FTD

| Tipo | Código     | Descripción                                   | Ud x Caja | Kg x Caja | Ml x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-------------|
| B    | 005050     | ml ANGULAR DOBLE 24x10x0'5 BLANCO (B)         | 15        | 13        | 2.880      | -              | <b>1,66</b> |
| A    | 005060*    | ml ANGULAR 24x24x0'5 BLANCO (A)               | 30        | 19        | 5.040      | 3,10x0'70x0,42 | <b>1,11</b> |
| B    | 0050699003 | ml ANGULAR 24X24X0'5 BLANCO 9003 (A)          | 30        | 19        | 5.040      | 3,10x0'70x0,42 | <b>2,55</b> |
| B    | 005060AN   | ml ANGULAR BLANCO 24 ANTICORROSIVO (A)        | 30        | 20        | -          | 3,10x0'70x0,42 | <b>4,88</b> |
| B    | 005061*    | ml ANGULAR 24x24x0'5 NEGRO (A)                | 30        | 19        | 5.040      | 3,10x0'70x0,42 | <b>1,14</b> |
| B    | 005061EX   | ml ANGULAR 24X24X0'5 NEGRO 9005 EXTRAMATE (A) | 30        | 19        | 5.040      | 3,10x0'70x0,42 | <b>1,65</b> |
| A    | 005062*    | ml ANGULAR 24x24x0'5 SILVER (A)               | 30        | 19        | 5.040      | 3,10x0'70x0,42 | <b>1,14</b> |
| B    | 005068     | ml ANGULAR 24x24x0'5 AL ESPEJO (A)            | 30        | 19        | 5.040      | 3,10x0'70x0,42 | <b>3,38</b> |
| B    | 005070     | ml ANGULAR 30x30x0'5 BLANCO (A)               | 30        | 23        | -          | -              | <b>1,35</b> |
| A    | 005072     | ml ANGULAR 30x30x0'5 BLANCO 45° (C)           | 15        | 11        | 3.600      | -              | <b>1,35</b> |
| B    | 005089*    | ml ANGULAR 15x33x0'5 BLANCO (A)               | 30        | 19        | 5.040      | 3,10x0'70x0,42 | <b>1,11</b> |
| B    | 005082*    | ml ANGULAR 15x33x0'5 SILVER (A)               | 30        | 19        | 1.800      | 3,10x0'70x0,42 | <b>1,14</b> |
| B    | 006130     | ml CORNISA 13x33 BLANCO (D)                   | 20        | 36        | -          | -              | <b>2,55</b> |
| B    | 006160     | ml CORNISA 16x36 BLANCO (D)                   | 16        | 32        | -          | -              | <b>2,60</b> |
| B    | 0052280    | ml ANGULAR PVC BLANCO 22x28x2'5MTS (F)        | 20        | 10        | -          | -              | <b>3,02</b> |
| B    | 005110     | ml ANGULAR 22x22x0'5 9010 BLANCO              | 20        | 24        | -          | -              | <b>1,06</b> |
| B    | 005063     | ml ANGULAR 24x24x0'5 ARENA                    | 30        | 19        | 5.040      | 3,10x0,70x0,42 | <b>1,14</b> |
| B    | 005120     | ml ANGULAR 20x24x0'5 9010 BLANCO              | 20        | 24        | -          | -              | <b>1,06</b> |

## FTD / PERFIL ANCHO DP


## PERFIL ANCHO DP

| Tipo | Código    | Descripción                   | Ud x Caja | PVP/MI      |
|------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| B    | DP1009010 | ml. PERFIL DP-100/3600 BLANCO | 8         | <b>7,73</b> |
| B    | DP0759010 | ml. PERFIL DP-75/3600 BLANCO  | 10        | <b>7,40</b> |
| B    | DP0509010 | ml. PERFIL DP-50/3600 BLANCO  | 16        | <b>6,65</b> |

## ACCESORIOS

| Tipo | Código           | Descripción                   | PVP/MI      |
|------|------------------|-------------------------------|-------------|
| B    | DP050/075/100SUS | ud. PIEZA SUSPENSIÓN DP       | <b>1,55</b> |
| B    | DP050/075/100EMP | ud. PIEZA EMPALME DP          | <b>1,46</b> |
| B    | DP050/075/100CON | ud. PIEZA CONEXIÓN SECUNDARIO | <b>2,15</b> |

\*Consultar otros colores.




ANGULARES FTD

PERFIL ANCHO DP

## ACCESORIOS PERFILERIA FTD

| Tipo | Código    | Descripción                                             | Uds x Bolsa | PVP/Caja      |
|------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| B    | RV920003  | CAJA 100uds CUELQUE EN ESCUADRA M-6 (A)                 | -           | <b>20,01</b>  |
| B    | LG110M    | CAJA 150uds CUELQUE REGULABLE T-24 (B)                  | -           | <b>138,06</b> |
| B    | CLIPFTD   | BOLSA 250uds CLIP FIJACIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE (C)  | 250         | <b>52,17</b>  |
| A    | 243846360 | ml PERFIL EXTREME GRANDES LUCES 10X46X3600 FTD          | 10          | <b>5,67</b>   |
| C    | CAS04ZN   | CAJA CLIPS ANTI LEVANTAMIENTO GALVANIZADO ANTICORROSIVO | 100         | <b>76,17</b>  |




A



B



C




PERFIL EXTREME

ACCESORIOS PERFILERÍA FTD

## PERFIL DISTANCIADOR

| Tipo | Código | Descripción                    | Uds x Caja | PVP/Ud      |
|------|--------|--------------------------------|------------|-------------|
| B    | 006200 | ud PERFIL DISTANCIADOR 600 mm  | 20         | <b>0,89</b> |
| B    | 006201 | ud PERFIL DISTANCIADOR 1200 mm | 20         | <b>1,79</b> |

Consultar otras medidas.




PERFIL DISTANCIADOR

# TECHOS METÁLICOS BANDEJAS

BANDEJA MODENA 24  
BANDEJA PARMA 15  
BANDEJA SIENA  
BANDEJA MURANO  
BANDEJA SICILIA CLIP-IN  
BANDEJA CAPRI  
TROQUELES ESPECIALES

A continuación, presentamos nuestra amplia gama de techos metálicos disponibles en diferentes formatos, colores y acabados. Los materiales con los que están fabricados ofrecen múltiples ventajas, desde su durabilidad hasta el fácil mantenimiento.

Con el fin de optimizar la instalación de los techos metálicos THU y conseguir resultados con acabados de gran calidad, aconsejamos se utilice la perfilera para techos THU.




estética



acústica



durabilidad



registrabilidad



## CONDICIONES ESPECIALES:

### BANDEJAS

- Los precios son para color estándar Blanco THU 9010. Para Blanco THU 9003, Silver THU 9006 y Negro THU 9005: +3%
- Bandejas en aluminio, otros colores y perforados, consultar condiciones.
- Consultar precios y cantidades mínimas en otros colores.
- Sobrecoste fabricación 150€ para pedidos inferiores a 150m<sup>2</sup> de los artículos anunciados en tarifa.
- Unidad mínima de venta caja completa
- Posibilidad de techos postlacados.
- Consulte otras dimensiones y formatos especiales.
- En fabricaciones discontinuas es posible que se produzcan cambios leves de color.


# Bandeja

## Módena 24



### MODENA ENRASADA


| Tipo | Código     | Descripción                                          | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/ UD | PVP/ M²      |
|------|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|---------|--------------|
| B    | BE660002*  | ud MODENA T24 AC BLANCO ENRASADA 600x600 LISO        | 20        | 30        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,40    | <b>26,11</b> |
| B    | BE662502*  | ud MODENA T24 AC BLANCO ENRASADA 600x600 PERF C/VELO | 20        | 28        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 10,84   | <b>30,11</b> |
| B    | BE662502D* | ud MODENA T24 AC BLANCO ENRASADA 600x600 PERF S/VELO | 20        | 28        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,82    | <b>27,28</b> |



MODENA ENRASADA

### MODENA DESCOLGADA 6


| Tipo | Código     | Descripción                                    | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/ UD | PVP/ M²      |
|------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|---------|--------------|
| B    | B6660002*  | ud MODENA T24 AC BLANCO V6 600x600 LISO        | 18        | 25        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,40    | <b>26,11</b> |
| B    | B6662502*  | ud MODENA T24 AC BLANCO V6 600x600 PERF C/VELO | 18        | 24        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 10,84   | <b>30,11</b> |
| B    | B6662502D* | ud MODENA T24 AC BLANCO V6 600x600 PERF S/VELO | 18        | 24        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,82    | <b>27,28</b> |



MODENA DESCOLGADA 6

## MODENA DESCOLGADA 8

| Tipo | Código     | Descripción                                     | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/UD | PVP/M <sup>2</sup> |
|------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|--------|--------------------|
| B    | B8660002*  | ud MODENA T24 AC BLANCO V8 600x600 LISO         | 16        | 23        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,40   | <b>26,11</b>       |
| B    | B8662502*  | ud MODENA T24 AC BLANCO V8 600x600 PERF C/VELO  | 16        | 22        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 10,84  | <b>30,11</b>       |
| B    | B8662502D* | ud MODENA T24 AC BLANCO V8 600x600 PERF S/VELO  | 16        | 22        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,82   | <b>27,28</b>       |
| C    | B8120002*  | ud MODENA T24 AC BLANCO V8 1200x300 LISO        | 16        | 23        | 28            | 1,30X20X1,33   | 11,08  | <b>30,78</b>       |
| C    | B8122502*  | ud MODENA T24 AC BLANCO V8 1200x300 PERF C/VELO | 16        | 22        | 28            | 1,30X20X1,33   | 12,79  | <b>35,53</b>       |
| C    | B8122502D* | ud MODENA T24 AC BLANCO V8 1200x300 PERF S/VELO | 16        | 22        | 28            | 1,30X20X1,33   | 11,60  | <b>32,22</b>       |



MODENA DESCOLGADA 8

## AISLAMIENTO ACUSTICO

| Tipo | Código  | Descripción            | PVP/M <sup>2</sup> |
|------|---------|------------------------|--------------------|
| C    | VEL0000 | M2 VELO NEGRO ACÚSTICO | <b>4,27</b>        |








## Colores

Blanco THU 9010 y 9003

Silver THU 9006

Negro THU 9005

## Acabados

Perforado 8x8  
24% perforadoPerforado 5x5  
23% perforadoPerforado Ø6  
17% perforadoPerforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforadoPerforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforadoPerforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
M | 21% perforado  
ML | 5% perforadoPerforado Ø 0,7  
U | 2% perforado


Bandeja Módena 24 disponible en ALUMINIO. Otros colores consultar precio.

# Bandeja Parma 15



## PARMA ENRASADA


| Tipo | Código     | Descripción                                         | U x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/ UD | PVP/ M²      |
|------|------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|---------|--------------|
| B    | BF660002*  | ud PARMA T15 AC BLANCO ENRASADA 600x600 LISO        | 20       | 30        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,98    | <b>27,72</b> |
| B    | BF662502*  | ud PARMA T15 AC BLANCO ENRASADA 600x600 PERF C/VELO | 20       | 28        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 11,52   | <b>32</b>    |
| B    | BF662502D* | ud PARMA T15 AC BLANCO ENRASADA 600x600 PERF S/VELO | 20       | 28        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 10,43   | <b>28,97</b> |



PARMA ENRASADA

## PARMA DESCOLGADA 6


| Tipo | Código     | Descripción                                   | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/ UD | PVP/ M²      |
|------|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|---------|--------------|
| B    | B5660002*  | ud PARMA T15 AC BLANCO V6 600x600 LISO        | 18        | 26        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,98    | <b>27,72</b> |
| B    | B5662502*  | ud PARMA T15 AC BLANCO V6 600x600 PERF C/VELO | 18        | 25        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 11,52   | <b>32</b>    |
| B    | B5662502D* | ud PARMA T15 AC BLANCO V6 600x600 PERF S/VELO | 18        | 25        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 10,43   | <b>28,97</b> |



PARMA DESCOLGADA 6

## PARMA DESCOLGADA 8

| Tipo | Código     | Descripción                                    | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/UD | PVP/M²       |
|------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|--------|--------------|
| B    | B7660002*  | ud PARMA T15 AC BLANCO V8 600x600 LISO         | 16        | 24        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 9,98   | <b>27,72</b> |
| B    | B7662502*  | ud PARMA T15 AC BLANCO V8 600x600 PERF C/VELO  | 16        | 23        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 11,52  | <b>32</b>    |
| B    | B7662502D* | ud PARMA T15 AC BLANCO V8 600x600 PERF S/VELO  | 16        | 23        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 10,43  | <b>28,97</b> |
| C    | B7120002*  | ud PARMA T15 AC BLANCO V8 300x1200 LISA        | 16        | 24        | 28            | 1,30X2X1,33    | 11,08  | <b>30,78</b> |
| C    | B7122502*  | ud PARMA T15 AC BLANCO V8 300x1200 PERF C/VELO | 16        | 23        | 28            | 1,30X2X1,33    | 12,79  | <b>35,53</b> |
| C    | B7122502D* | ud PARMA T15 AC BLANCO V8 300x1200 PERF S/VELO | 16        | 23        | 28            | 1,30X2X1,33    | 11,60  | <b>32,22</b> |



PARMA DESCOLGADA 8

## AISLAMIENTO ACUSTICO

| Tipo | Código  | Descripción            | PVP/M²      |
|------|---------|------------------------|-------------|
| C    | VEL0000 | M2 VELO NEGRO ACÚSTICO | <b>4,27</b> |








## Colores

Blanco THU 9010 y 9003

Silver THU 9006

Negro THU 9005

## Acabados

Perforado 8x8  
24% perforadoPerforado 5x5  
23% perforadoPerforado Ø6  
17% perforadoPerforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforadoPerforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforadoPerforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
M | 21% perforado  
ML | 5% perforadoPerforado Ø0,7  
U | 2% perforado

Bandeja Parma 15 disponible en ALUMINIO. Otros colores consultar precio.

# Bandeja Siena

## BANDEJA SIENA

| Tipo | Código      | Descripción                            | PVP/<br>UD | PVP/M²       |
|------|-------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| C    | BS24120002  | ud SIENA T24 AC 300x1200 LISO BLANCO   | 12,88      | <b>35,77</b> |
| C    | BS24122502  | ud SIENA T24 AC 300x1200 BLANCO C/VELO | 14,47      | <b>40,19</b> |
| C    | BS24122502D | ud SIENA T24 AC 300x1200 BLANCO S/VELO | 13,42      | <b>37,28</b> |
| C    | BS24620002  | ud SIENA T24 AC 600x1200 LISO BLANCO   | 30,6       | <b>42,50</b> |
| C    | BS24622502  | ud SIENA T24 AC 600x1200 BLANCO C/VELO | 33,3       | <b>46,25</b> |
| C    | BS24622502D | ud SIENA T24 AC 600x1200 BLANCO S/VELO | 31,8       | <b>44,17</b> |

## AISLAMIENTO ACUSTICO

| Tipo | Código  | Descripción            | PVP/M²      |
|------|---------|------------------------|-------------|
| C    | VEL0000 | M2 VELO NEGRO ACÚSTICO | <b>4,27</b> |

### Colores


Blanco THU 9010 y 9003

Silver THU 9006

Negro THU 9005

### Acabados

Posibilidad de aluminio. Otros  
colores consultar precio.



# Bandeja Murano





## BANDEJA MURANO

| Tipo | Código     | Descripción                                  | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/UD | PVP/M <sup>2</sup> |
|------|------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------|--------------------|
| C    | BM660002*  | ud MURANO AC 600x600 LISO BLANCO             | 14        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 11,33  | <b>31,47</b>       |
| C    | BM662502*  | ud MURANO AC 600x600 PERFORADO BLANCO C/VELO | 13        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 12,80  | <b>35,56</b>       |
| C    | BM662502D* | ud MURANO AC 600x600 PERFORADO BLANCO S/VELO | 13        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 11,82  | <b>32,83</b>       |
| C    | BM620002   | ud MURANO AC 600x1200 LISO BLANCO            | 14        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 30,5   | <b>42,36</b>       |
| C    | BM622502   | ud MURANO AC 600x1200 BLANCO C/VELO          | 13        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 33,1   | <b>45,97</b>       |
| C    | BM622502D  | ud MURANO AC 600x1200 BLANCO S/VELO          | 13        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 31,7   | <b>44,03</b>       |


BANDEJA CON BISEL DE 3mm

## PERFIL MURANO


| Tipo | Código   | Descripción                        | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|----------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| B    | GPOT006* | ml PERFIL OCULTO MURANO 3'70 MTS   | 10        | 3,70x0,47x0,30 | <b>3,08</b> |
| C    | 006205   | PERFIL DISTANCIADOR LONG. VARIABLE |           |                | <b>1,49</b> |




### Acabados




Perforado 8x8  
24% perforado




Perforado 5x5  
23% perforado




Perforado Ø6  
17% perforado




Perforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforado



Perforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforado



Perforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
M | 21% perforado  
ML | 5% perforado



Perforado Ø 0,7  
U | 2% perforado

### PERFIL MURANO

### Colores

Blanco THU 9010 y 9003

Silver THU 9006

Negro THU 9005

Posibilidad de aluminio. Otros  
colores consultar precio.

## Bandeja Sicilia Clip-In



### TECHO 600X600


| Tipo | Código     | Descripción                              | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/ UD | PVP/ M²      |
|------|------------|------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|---------|--------------|
| B    | B0660002*  | ud SICILIA AC BLANCO 600x600 LISO        | 10        | 17        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 11.33   | <b>31.47</b> |
| B    | B0662502*  | ud SICILIA AC BLANCO 600x600 PERF C/VELO | 10        | 16        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 12.80   | <b>35.56</b> |
| B    | B0662502D* | ud SICILIA AC BLANCO 600x600 PERF S/VELO | 10        | 16        | 28            | 1,30X1,14X1,33 | 11.82   | <b>32.83</b> |

### TECHO 600X1200

| Tipo | Código     | Descripción                               | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/ UD | PVP/ M²      |
|------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|---------|--------------|
| C    | B0620002*  | ud SICILIA AC BLANCO 600x1200 LISO        | 6         | 20        | 13            | 1,3x1,20x 0,73 | 30.49   | <b>42.35</b> |
| C    | B0622502*  | ud SICILIA AC BLANCO 600x1200 PERF C/VELO | 6         | 19        | 13            | 1,3x1,20x0,73  | 33.06   | <b>45.92</b> |
| C    | B0622502D* | ud SICILIA AC BLANCO 600x1200 PERF S/VELO | 6         | 19        | 13            | 1,3x1,20x0,73  | 31.64   | <b>43.94</b> |

### TECHO 300X1200

| Tipo | Código     | Descripción                               | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/ UD | PVP/ M²      |
|------|------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|---------|--------------|
| B    | B0120002*  | ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 LISO        | 10        | 17        | 30            | 1,30x1,20x1,33 | 12.80   | <b>35.56</b> |
| B    | B0122502*  | ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 PERF C/VELO | 10        | 16        | 30            | 1,30x1,20x1,33 | 14.46   | <b>40.17</b> |
| B    | B0122502D* | ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 PERF S/VELO | 10        | 16        | 30            | 1,30x1,20x1,33 | 12.98   | <b>36.05</b> |




BANDEJA SICILIA CLIP-IN  
BISEL 3MM

## COMPLEMENTOS

| Tipo | Código     | Descripción                                  | Ud x Caja | PVP/UD       |
|------|------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| C    | B0110002*  | ud SICILIA AC BLANCO 100x100 LISO NUDO       | -         | <b>5.70</b>  |
| C    | B0160002*  | ud SICILIA AC BLANCO 100x600 LISO PERÍMETRO  | -         | <b>7.63</b>  |
| C    | B0210002*  | ud SICILIA AC BLANCO 100x1200 LISO PERÍMETRO | -         | <b>9.40</b>  |
| C    | B0330002*  | ud SICILIA AC BLANCO 300x300 LISO            | 40        | <b>8.46</b>  |
| C    | B0332502*  | ud SICILIA AC BLANCO 300x300 PERF C/VELO     | 40        | <b>11.64</b> |
| C    | B0332502D* | ud SICILIA AC BLANCO 300x300 PERF S/VELO     | 40        | <b>9.98</b>  |
| C    | B0360002*  | ud SICILIA AC BLANCO 300x600 LISO            | 20        | <b>10.66</b> |
| C    | B0362502*  | ud SICILIA AC BLANCO 300x600 PERF C/VELO     | 20        | <b>13.07</b> |
| C    | B0362502D* | ud SICILIA AC BLANCO 300x600 PERF S/VELO     | 20        | <b>11.42</b> |
| C    | B0390002*  | ud SICILIA AC BLANCO 300x900 LISO            | 10        | <b>12.93</b> |
| C    | B0392502*  | ud SICILIA AC BLANCO 300x900 PERF C/VELO     | 10        | <b>15.97</b> |
| C    | B0392502D* | ud SICILIA AC BLANCO 300x900 PERF S/VELO     | 10        | <b>14.65</b> |

## ACCESORIOS

| Tipo | Código   | Descripción                    | Ud x Caja | Longitud | LxAxH          | PVP         |
|------|----------|--------------------------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| B    | GPOT000* | ml PERFIL OCULTO TRIANGULO     | 10        | 4 mts    | 4,00x0,58x0,26 | <b>1.98</b> |
| B    | GPOT001  | CONJUNTO CUELQUE TRIANGULO     | 500       | -        | -              | <b>0.43</b> |
| B    | GPOT002  | ud CRUCETA PERFIL TRIANGULO    | 150       | -        | -              | <b>0.42</b> |
| B    | 006580   | ud UTIL EXTRACCION BANDEJA THU | -         | -        | -              | <b>4.61</b> |
| C    | VEL0000  | M2 VELO NEGRO ACÚSTICO         | -         | -        | -              | <b>4.27</b> |



ACCESORIOS



Acabados








### Colores

Blanco THU 9010 y 9003

Silver THU 9006

Negro THU 9005

Posibilidad de aluminio y otros colores. Consultar precio.

Perforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforadoPerforado 8x8  
24% perforadoPerforado 5x5  
23% perforadoPerforado Ø6  
17% perforadoPerforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforadoPerforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
M | 21% perforado  
ML | 5% perforadoPerforado Ø 0,7  
U | 2% perforado

## Bandeja Capri




### BANDEJA CAPRI (CLIP-IN)


| Tipo | Código     | Descripción                                                   | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | LxAxH          | PVP/UD       |
|------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|--------------|
| C    | BC110002*  | ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 LISO                     | 24        | 120       | 2             | 1,00x1,20x1,20 | <b>30.51</b> |
| C    | BC112502*  | ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 PERF C/VELO              | 24        | 110       | 2             | 1,00x1,20x1,20 | <b>44.52</b> |
| C    | BC112502D* | ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 PERF S/VELO              | 24        | 110       | 2             | 1,00x1,20x1,20 | <b>40.24</b> |
| C    | BC112532*  | ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 PERF SOBRE REBAJE C/VELO | 24        | 120       | 2             | 1,00x1,20x1,20 | <b>41.94</b> |
| C    | BC112532D* | ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 PERF SOBRE REBAJE S/VELO | 24        | 110       | 2             | 1,00x1,20x1,20 | <b>40.24</b> |
| C    | BC310002*  | ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 300x1000 LISO PERIMETRO            | 24        | -         | 2             | 1,00x1,20x1,20 | <b>14.40</b> |
| C    | BC330002*  | ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 300x300 LISO NUDO                  | 24        | -         | 2             |                | <b>8.88</b>  |

### BANDEJA CAPRI ENRASADA (T-24)

| Tipo | Código     | Descripción                                                     | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | PVP/UD       |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| C    | BE110002*  | ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 LISO                     | 48        | 230       | 2             | <b>27.18</b> |
| C    | BE112502*  | ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 PERF C/VELO              | 48        | 210       | 2             | <b>36.17</b> |
| C    | BE112502D* | ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 PERF S/VELO              | 48        | 210       | 2             | <b>32.06</b> |
| C    | BE112532*  | ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 PERF SOBRE REBAJE C/VELO | 48        | 210       | 2             | <b>32.53</b> |
| C    | BE112532D* | ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 PERF SOBRE REBAJE S/VELO | 48        | 210       | 2             | <b>32.06</b> |



BANDEJA CAPRI (CLIP-IN)





BANDEJA CAPRI ENRASADA (T-24)

## BANDEJA CAPRI DESCOLGADA 8 (T-15)


| Tipo | Código      | Descripción                                                   | Ud x Caja | Kg x Caja | Cajas x Palet | PVP/UD       |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| C    | B7110002*   | ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 LISO                     | 44        | 220       | 2             | <b>26.29</b> |
| C    | B7112502*   | ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 PERF C/VELO              | 44        | 200       | 2             | <b>36.17</b> |
| C    | B71 12502D* | ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 PERF S/VELO              | 44        | 200       | 2             | <b>32.06</b> |
| C    | B71 12532*  | ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 PERF SOBRE REBAJE C/VELO | 44        | 200       | 2             | <b>32.53</b> |
| C    | B7112532D*  | ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 PERF SOBRE REBAJE S/VELO | 44        | 200       | 2             | <b>32.06</b> |

## ACCESORIOS

| Tipo | Código   | Descripción                    | Ud x Caja | Longitud | PVP         |
|------|----------|--------------------------------|-----------|----------|-------------|
| B    | GPOT000* | ml PERFIL OCULTO TRIANGULO     | 10        | 4 mts    | <b>1.98</b> |
| B    | GPOT001  | CONJUNTO CUELQUE TRIANGULO     | 500       | -        | <b>0.43</b> |
| B    | GPOT002  | ud CRUCETA PERFIL TRIANGULO    | 150       | -        | <b>0.42</b> |
| B    | 006580   | ud UTIL EXTRACCION BANDEJA THU | -         | -        | <b>4.61</b> |
| C    | VELO000  | M2 VELO NEGRO ACÚSTICO         | -         | -        | <b>4.27</b> |

BANDEJA CAPRI  
DESCOLGADA 8 (T-15)


ACCESORIOS






## Colores

Según proyectos.


## Acabados




Liso / Sin Bordón

Perforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforadoPerforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
M | 21% perforado  
ML | 5% perforado

Rebaje Cuadrado



Bordón Cuadrado



Bordón Circular

# Troquelados Especiales




## TROQUELADOS ESPECIALES

| Tipo | Código | Descripción                                     | Medidas   | PVP/UD |
|------|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| C    | DAA000 | ud DIFUSOR AIRE ACONDICIONADO REDONDO 340       | 340       | 9.25   |
| C    | DAA001 | Ud. DIFUSOR AIRE ACONDICIONADO CUADRADO 400x400 | 400 x 400 | 9.25   |
| C    | PL0065 | ud PERFORACION LUCES 65 OJO DE BUEY             | 65        | 6.17   |
| C    | PL0085 | ud PERFORACION LUCES 85 OJOS DE BUEY REGULABLES | 85        | 6.17   |
| C    | PL0160 | ud PERFORACION LUCES 160 ALTAVOZ                | 160       | 6.17   |
| C    | PL0175 | ud PERFORACION LUCES 175 DOWNLIGHT              | 175       | 6.17   |
| C    | PL0200 | ud PERFORACION LUCES 200 DOWNLIGHT              | 200       | 6.17   |

## PLACA LED T24 ILUMINACIÓN

| Tipo | Código      | Descripción                        | PVP/UD |
|------|-------------|------------------------------------|--------|
| B    | PLED606045W | ud. PANEL LED FTD 60X60 45W/NEUTRO | 111.24 |



PLACA LED T24

## TECHOS METÁLICOS LAMAS

LAMA ITALIA  
LAMA MURANO  
LAMA VENETO  
LAMA TREVISO  
LAMA VENEZIA  
LAMA ROMA  
LAMA VERONA  
COMPLEMENTOS LAMAS  
REJILLA MILÁN  
CUADRÍCULA MILÁN

Los techos metálicos de lamas THU proporcionan estéticas continuas y actuales. La gran amplitud de gama permite escoger entre múltiples posibilidades para dotar al espacio de personalidad propia y funcional. Se caracterizan sobre todo por ser productos de fácil instalación que se adaptan a los espacios en las medidas que se requieran. Fabricadas en su mayoría en aluminio de alta calidad, que brinda gran resistencia y durabilidad, permiten el acceso al plenum para un mantenimiento regular tanto de las instalaciones técnicas como del mismo falso techo de lamas.



### CONDICIONES ESPECIALES:

- Medidas de fabricación entre 1m y 6m. Consultar otras medidas.
- Unidad de venta: caja completa de lamas de la misma medida.
- Coste de fabricación de 150€ para pedidos inferiores a 150 m<sup>2</sup> de los artículos anunciados en tarifa.
- Precios de tarifa para color Blanco. Incremento del 3% para Silver. Consultar precio y disponibilidad para otros colores.
- Las dimensiones de los palets indicadas en la tarifa son orientativas, para palets completos.
- Posibilidad de tratamiento especial PVDF para zonas expuestas.
- Posibilidad de acabados en tonos madera.

# Lama Italia




## LAMA ITALIA

| Tipo | Código   | Descripción                     | Color  | Ud x Caja | LxAxH        | PVP/ UD     |
|------|----------|---------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| B    | AIBL030* | ml ITALIA 30                    | BLANCO | 20        | LVx1,11x0,78 | <b>3.06</b> |
| B    | AISL030* | ml ITALIA 30                    | SILVER | 20        | LVx1,11x0,78 | <b>3.15</b> |
| C    | AINL030  | ml ITALIA 30                    | NEGRO  | 20        | LVx1,11x0,78 | <b>3.15</b> |
| C    | AIPRL030 | ml ITALIA 30 PERFORADA con velo | BLANCO | 20        | LVx1,11x0,78 | <b>7.14</b> |
| B    | AIE0030* | EMPALME 120mm ITALIA 30         | -      | 150       | LVx1,11x0,78 | <b>0.31</b> |


## RASTREL ITALIA

| Tipo | Código   | Descripción                                               | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI        |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| B    | GRIN050* | ml RASTREL ITALIA 30 NEGRO 3 MTS P-50 / 100               | 10        | 3,00x0,56x0,31 | <b>2.82</b>   |
| B    | GRIN100  | ml RASTREL ITALIA 30 NEGRO 3 MTS C P60/ P70/ P80/ P90     | 10        | 3,00x0,56x0,31 | <b>2.82</b>   |
| C    | AILM0850 | LUMINARIA ITALIA LSTB 850MM                               | 1         | -              | <b>430.54</b> |
| C    | AILM1410 | LUMINARIA ITALIA LSTB 1410 MM                             | 1         | -              | <b>430.54</b> |
| C    | AILE0850 | LUMINARIA ITALIA LSTB 850 MM CON LUZ DE EMERGENCIA 1H     | 1         | -              | <b>545.9</b>  |
| C    | AILE1410 | LUMINARIA ITALIA LSTB 1410 MM CON LUZ DE EMERGENCIA DE 1H | 1         | -              | <b>545.9</b>  |
| C    | GRINE070 | ud EMPALME RASTREL ITALIA 30 NEGRO 140mm                  | 10        | -              | <b>1,15</b>   |


Consulte precios en otras longitudes de luminaria.




LAMA ITALIA



RASTREL ITALIA



LAMA ITALIA PERFORADA



LUMINARIA

Consultar disponibilidad otros colores y acabados en madera.

# Lama Murano



## LAMA MURANO


| Tipo | Código     | Descripción                                 | Ud x Caja | PVP/MI       |
|------|------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| B    | BMPBL300*  | mI MURANO 300 ACERO BLANCO LISO             | 8         | <b>9.57</b>  |
| B    | BMPBP300*  | mI MURANO 300 ACERO BLANCO PERFORADO C/VELO | 8         | <b>12.44</b> |
| B    | BMPBP300D* | mI MURANO 300 ACERO BLANCO PERFORADO S/VELO | 8         | <b>11.23</b> |

Disponible también en ALUMINIO.

BANDEJA SIN BISEL

## PERFIL MURANO

| Tipo | Código  | Descripción                        | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|---------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| B    | GPOT006 | mI PERFIL OCULTO MURANO 3'70 MTS   | 10        | 3,80x0,47x0,30 | <b>3.08</b> |
| C    | 006205  | PERFIL DISTANCIADOR LONG. VARIABLE |           |                | <b>1,49</b> |



LAMA MURANO








PERFIL MURANO

### Acabados

### Colores

Blanco THU 9010 y 9003    Silver THU 9006


Posibilidad de aluminio y otros colores. Consultar precio.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Perforado 8x8</b><br>24% perforado                                               | <br><b>Perforado 5x5</b><br>23% perforado                       | <br><b>Perforado Ø6</b><br>17% perforado                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |
| <br><b>Perforado Ø2,5</b><br>U   13% perforado<br>M   25% perforado<br>ML   6% perforado | <br><b>Perforado Ø2</b><br>U   9% perforado<br>M   19% perforado | <br><b>Perforado Ø1,5</b><br>U   11% perforado<br>ML   5% perforado |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | <br><b>Perforado Ø 0,7</b><br>U   2% perforado                      |



## LAMA VENETO ABIERTA

| Tipo | Código   | Descripción      | Color  | Ud x Caja | LxAxH        | PVP/MI      |
|------|----------|------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| B    | AVBL085* | ml VENETO 85X15  | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,45 | <b>3.30</b> |
| C    | AVBL135* | ml VENETO 135X15 | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,45 | <b>5.78</b> |
| C    | AVBL185* | ml VENETO 185X15 | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,45 | <b>7.54</b> |



### Colores

Blanco


Silver THU 9006 (+3% s/pvp)

LAMA VENETO ABIERTA

Consultar disponibilidad otros colores.

## LAMA VENETO CERRADA

| Tipo | Código   | Descripción       | Color  | Ud x Caja | LxAxH        | PVP/MI      |
|------|----------|-------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| B    | AVBL100* | ml VENETO 100X15  | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,55 | <b>3.42</b> |
| C    | AVBL150* | ml VENETO 150X15  | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,55 | <b>6.18</b> |
| C    | AVBL200* | ml VENETO 200 X15 | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,55 | <b>7.68</b> |



LAMA VENETO CERRADA

### Colores


Blanco

Silver THU 9006 (+3% s/pvp)

Consultar disponibilidad otros colores.

## JUNQUILLO

| Tipo | Código   | Descripción             | Color  | Uds x Caja | PVP/MI      |
|------|----------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| C    | AJBM000* | ml JUNQUILLO DECORATIVO | BLANCO | 50         | <b>1,96</b> |




JUNQUILLO

Consultar disponibilidad otros colores.

## RASTREL VENETO

| Tipo | Código   | Descripción                  | Paso | Uds x caja | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|----------|------------------------------|------|------------|----------------|-------------|
| B    | GRVU101* | ml RASTREL U NEGRO 100 3 MTS | 100  | 10         | 3,00x0,56x0,34 | <b>3,40</b> |
| B    | GRVU090* | ml RASTREL U NEGRO 90 3 MTS  | 90   | 10         | 3,00x0,56x0,34 | <b>3,4</b>  |



RASTREL VENETO

## ACCESORIOS

| Tipo | Código     | Descripción                   | Uds x caja | PVP/UD      |
|------|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| C    | AVEM085100 | ml CAJA EMPALME 85/100 150mm  | 50         | <b>0.36</b> |
| C    | AVEM135150 | ud CAJA EMPALME 135/150 150mm | 50         | <b>0.72</b> |
| C    | AVEM185200 | ud CAJA EMPALME 185/200 150mm | 50         | <b>1.13</b> |

# Lama Treviso



## LAMA TREVISO LISA / ANCHO 100

| Tipo | Código   | Descripción       | Color  | Ud x Caja | LxAxH        | PVP/MI      |
|------|----------|-------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| B    | ATBL100* | ml TREVISO 100x19 | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,50 | <b>4.36</b> |
| C    | ATSM100* | ml TREVISO 100x19 | SILVER | 10        | LVx0,70x0,50 | <b>4.50</b> |

## LAMA TREVISO LISA / ANCHO 150


| Tipo | Código   | Descripción       | Color  | Ud x Caja | LxAxH | PVP/MI      |
|------|----------|-------------------|--------|-----------|-------|-------------|
| C    | ATBL150* | ml TREVISO 150x19 | BLANCO | 20        |       | <b>6.70</b> |

## LAMA TREVISO LISA / ANCHO 200

| Tipo | Código   | Descripción       | Color  | Ud x Caja | LxAxH        | PVP/MI      |
|------|----------|-------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| B    | ATBL200* | ml TREVISO 200x19 | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,53 | <b>6.92</b> |
| B    | ATSM200* | ml TREVISO 200x19 | SILVER | 10        | LVx0,70x0,53 | <b>7.14</b> |

## LAMA TREVISO LISA / ANCHO 300

| Tipo | Código   | Descripción       | Color  | Ud x Caja | LxAxH        | PVP/MI       |
|------|----------|-------------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| B    | ATBL300* | ml TREVISO 300x19 | BLANCO | 10        | LVx0,70x0,73 | <b>11.27</b> |
| C    | ATSM300  | ml TREVISO 300x19 | SILVER | 10        | LVx0,70x0,73 | <b>12.91</b> |



LAMA TREVISO

Disponible también en ACERO.

Consultar disponibilidad otros colores.


### Colores

Blanco

Silver THU 9006 (+3% s/pvp)

## RASTREL TREVISO

| Tipo | Código   | Descripción                       | Paso | Montaje        | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|----------|-----------------------------------|------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| B    | GRT0100* | ml RASTREL LAMA TREVISO 100 3 MTS | 100  | JUNTAS 100     | 10        | 3,00x0,41x0,29 | <b>3.63</b> |
| B    | GRT0105* | ml RASTREL LAMA TREVISO 105 3 MTS | 105  | SEPARADAS 200  | 10        | 3,00x0,41x0,29 | <b>3.63</b> |
| B    | GRT0110* | ml RASTREL LAMA TREVISO 110 3 MTS | 110  | SEPARADAS 100  | 10        | 3,00x0,41x0,29 | <b>3.63</b> |
| B    | GRT0150* | ml RASTREL LAMA TREVISO 150 3 MTS | 150  | JUNTAS 150/300 | 10        | 3,00x0,41x0,29 | <b>3.63</b> |
| B    | GRT0155* | ml RASTREL LAMA TREVISO 155 3 MTS | 155  | SEPARADAS 300  | 10        | 3,00x0,41x0,29 | <b>3.63</b> |
| B    | GRT0160* | ml RASTREL LAMA TREVISO 160 3 MTS | 160  | SEPARADAS 150  | 10        | 3,00x0,41x0,29 | <b>3.63</b> |
| B    | GRT0200* | ml RASTREL LAMA TREVISO 200 3 MTS | 200  | JUNTAS 200     | 10        | 3,00x0,41x0,29 | <b>3.63</b> |




RASTREL TREVISO

## ACCESORIOS

| Tipo | Código  | Descripción          | Uds x caja | PVP/UD      |
|------|---------|----------------------|------------|-------------|
| C    | ATEM100 | ud EMPALME 100 100mm | 50         | <b>0.36</b> |
| C    | ATEM150 | ud EMPALME 150 150mm | 50         | <b>0.72</b> |
| C    | ATEM200 | ud EMPALME 200 200mm | 50         | <b>1.13</b> |
| C    | ATEM300 | ud EMPALME 300 200mm | 50         | <b>1.65</b> |

# Lama Venezia



## LAMA VENEZIA LISA / ANCHO 200


| Tipo | Código     | Descripción                   | Color       | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| A    | AABB2002*  | ml VENEZIA 200x28 DE 2 mts.   | BCO. BRILLO | 10        | 2,02x0,70x0,56 | <b>7.86</b> |
| A    | AABB20025* | ml VENEZIA 200x28 DE 2'5 mts. | BCO. BRILLO | 10        | 2,52x0,70x0,56 | <b>7.86</b> |
| A    | AABB2003*  | ml VENEZIA 200x28 DE 3 mts.   | BCO. BRILLO | 10        | 3,02x0,70x0,56 | <b>7.86</b> |
| B    | AABL2002*  | ml VENEZIA 200x28 DE 2 mts.   | BLANCO      | 10        | 2,02x0,70x0,56 | <b>7.86</b> |
| B    | AABL2003*  | ml VENEZIA 200x28 DE 3 mts.   | BLANCO      | 10        | 3,02x0,70x0,56 | <b>7.86</b> |

Disponible en longitud variable.

## LAMA VENEZIA / ANCHO 300


| Tipo | Código    | Descripción                        | Color  | Ud x Caja | LxAxH        | PVP/MI       |
|------|-----------|------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| C    | AABL306*  | ml VENEZIA 300x28 LISO             | BLANCO | 8         | LVx0,70x0,76 | <b>11.88</b> |
| C    | AABP300*  | ml VENEZIA 300x28 PERFORADO C/VELO | BLANCO | 8         | LVx0,70x0,76 | <b>13.43</b> |
| C    | AABP300D* | ml VENEZIA 300x28 PERFORADO S/VELO | BLANCO | 8         | LVx0,70x0,76 | <b>12.49</b> |

Disponible en longitud variable.




LAMA VENEZIA LISA


### Acabados



Perforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforado



Perforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforado



Perforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado


### Colores

Silver THU 9006 (+3% s/pvp)

Consultar disponibilidad otros colores.

RASTREL VENEZIA

| Tipo | Código   | Descripción                       | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI |
|------|----------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------|
| B    | GRA0100* | ml RASTREL LAMA VENEZIA 100 3 MTS | 10        | 3,00x0,59x0,76 | 3,71   |



RASTREL VENEZIA

ACCESORIOS

| Tipo | Código  | Descripción               | Ud x Caja | PVP/UD |
|------|---------|---------------------------|-----------|--------|
| C    | ATEM200 | ud CAJA EMPALME 200 200mm | 50        | 1.13   |
| C    | ATEM300 | ud CAJA EMPALME 300 200mm | 50        | 1.65   |

AISLAMIENTO ACUSTICO

| Tipo | Código  | Descripción            | PVP/M² |
|------|---------|------------------------|--------|
| C    | VEL0000 | M2 VELO NEGRO ACÚSTICO | 4.27   |

# Lama Roma



## LAMA ROMA ACERO

| Tipo | Código     | Descripción                          | Espesor | Ud x Caja | PVP/MI       |
|------|------------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| C    | BPABL300*  | mI ROMA 300 ACERO BLANCO LISO        | 0,5     | 8         | <b>8.96</b>  |
| C    | BPABP300*  | mI ROMA 300 ACERO BLANCO PERF C/VELO | 0,5     | 8         | <b>11.59</b> |
| C    | BPABP300D* | mI ROMA 300 ACERO BLANCO PERF S/VELO | 0,5     | 8         | <b>10.42</b> |

Consultar disponibilidad otros colores.

## LAMA ROMA ALUMINIO

| Tipo | Código     | Descripción                             | Espesor | Ud x Caja | PVP/MI       |
|------|------------|-----------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| C    | BAABL200*  | mI ROMA 200 ALUMINIO BLANCO LISO        | 0,5     | 10        | <b>10.38</b> |
| C    | BAABL306*  | mI ROMA 300 ALUMINIO BLANCO LISO        | 0,6     | 8         | <b>13.43</b> |
| C    | BAABP300*  | mI ROMA 300 ALUMINIO BLANCO PERF C/VELO | 0,6     | 8         | <b>15.87</b> |
| C    | BAABP300D* | mI ROMA 300 ALUMINIO BLANCO PERF S/VELO | 0,6     | 8         | <b>14.73</b> |


Consultar disponibilidad otros colores.

## RASTREL ROMA


| Tipo | Código   | Descripción                    | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| B    | GRA0100* | mI RASTREL LAMA ROMA 100 3 MTS | 10        | 3,00x0,70x0,22 | <b>3,71</b> |

**Colores** Blanco THU 9010 (acero) Silver THU 9006


### Acabados




LAMA ROMA




RASTREL ROMA




Perforado Ø2,5  
U | 13% perforado  
M | 25% perforado  
ML | 6% perforado



Perforado Ø2  
U | 9% perforado  
M | 19% perforado



Perforado Ø1,5  
U | 11% perforado  
ML | 5% perforado



Perforado Ø 0,7  
U | 2% perforado

## Lama Verona



### LAMA VERTICAL VERONA

| Tipo | Código   | Descripción                | Color  | Ud x Caja | PVP/MI      |
|------|----------|----------------------------|--------|-----------|-------------|
| B    | ARBL100* | ml LAMA VERONA 100 2 CARAS | BLANCO | 20        | <b>3.59</b> |
| C    | ARBL150* | ml LAMA VERONA 150 2 CARAS | BLANCO | 20        | <b>5.37</b> |
| C    | ARBL200  | ml LAMA VERONA 200 2 CARAS | BLANCO | 20        | <b>6.95</b> |

Consultar disponibilidad otros colores.


### RASTREL LACADO 2 CARAS

| Tipo | Código   | Descripción                  | Troquelado | Ud x Caja | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|----------|------------------------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| B    | GRVU101* | ml RASTREL U NEGRO 100 3 MTS | 50         | 10        | 3,00x0,56x0,34 | <b>3,40</b> |


### ACCESORIOS

| Tipo | Código   | Descripción                                                 | PVP/MI       |
|------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| C    | ARDJ3020 | ml JUNQUILLO DECORATIVO TERMINACIÓN VERONA DECOR ROJO 3020  | <b>4.38</b>  |
| C    | ARDJ5017 | ml JUNQUILLO DECORATIVO TERMINACIÓN VERONA DECOR AZUL 5017  | <b>4.38</b>  |
| C    | ARDJ9005 | ml JUNQUILLO DECORATIVO TERMINACIÓN VERONA DECOR NEGRO 9005 | <b>4.38</b>  |
| C    | CLIPELV  | BOLSA 100uds CLIP EMPALME LAMA VERONA                       | <b>11.91</b> |


Consultar disponibilidad otros colores.



LAMA VERONA



RASTREL VERONA




## Complementos Lamas



### REMATES

| Tipo | Código   | Descripción              | Color  | Ud x Caja | PVP/MI      |
|------|----------|--------------------------|--------|-----------|-------------|
| B    | AUBM020* | ml REMATE U-20 3 MTS     | BLANCO | 10        | <b>1.68</b> |
| B    | ACBM000* | ml REMATE CONTORNO 3 MTS | BLANCO | 10        | <b>2.32</b> |



REMATES

#### Colores

Silver THU 9006 (+3% s/pvp)


Disponibilidad otros colores. Consultar precios.

### PIEZAS DE SUJECCIÓN


| Tipo | Código  | Descripción                              | Ud x Bolsa | Ud x Caja | PVP/Bolsa    |
|------|---------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| B    | CLIPU20 | BOLSA CLIP PLÁSTICO PARA U 20 (A)        | 500        | 2.000     | <b>60.93</b> |
| B    | CLIPULV | BOLSA CLIP UNIÓN LAMA VENEZIA Y ROMA (B) | 500        | 1.000     | <b>36.29</b> |
| B    | CLIPULT | BOLSA CLIP UNIÓN LAMA TREVISIO (C)       | 250        | 1.000     | <b>29.22</b> |
| B    | CLIPRCE | BOLSA CLIP PLÁSTICO REMATE CONTORNO (D)  | 500        | 3.000     | <b>42.37</b> |




A



B



C



D

PIEZAS DE SUJECCIÓN


# Rejilla Milán

## REJILLA ALTURA 40

| Tipo | Código    | Descripción            | A  | Ud x Caja | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud | PVP/M <sup>2</sup> |
|------|-----------|------------------------|----|-----------|------------|----------------|--------|--------------------|
| B    | RM460500* | ud. REJILLA 40x600x50  | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 31.92  | <b>88.67</b>       |
| B    | RM460600* | ud. REJILLA 40x600x60  | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 26.13  | <b>72.58</b>       |
| B    | RM460750* | ud. REJILLA 40x600x75  | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 20.32  | <b>56.44</b>       |
| B    | RM460860* | ud. REJILLA 40x600x86  | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 17.42  | <b>48.39</b>       |
| B    | RM461000* | ud. REJILLA 40x600x100 | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 14.51  | <b>40.31</b>       |
| B    | RM461500* | ud. REJILLA 40x600x150 | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 9.58   | <b>26.61</b>       |
| B    | RM462000* | ud. REJILLA 40x600x200 | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 8.17   | <b>22.69</b>       |

## REJILLA ALTURA 50


| Tipo | Código     | Descripción            | A  | Ud x Caja | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud | PVP/M <sup>2</sup> |
|------|------------|------------------------|----|-----------|------------|----------------|--------|--------------------|
| B    | RM560500*  | ud. REJILLA 50x600x50  | 10 | 10        | 30         | 1,23x1,23x1,80 | 40.51  | <b>112.53</b>      |
| B    | RM560600*  | ud. REJILLA 50x600x60  | 10 | 10        | 30         | 1,23x1,23x1,80 | 33.10  | <b>91.94</b>       |
| B    | RM560750*  | ud. REJILLA 50x600x75  | 10 | 10        | 30         | 1,23x1,23x1,80 | 25.98  | <b>72.17</b>       |
| B    | RM560860*  | ud. REJILLA 50x600x86  | 10 | 10        | 30         | 1,23x1,23x1,80 | 21.02  | <b>58.39</b>       |
| B    | RM561000*  | ud. REJILLA 50x600x100 | 10 | 10        | 30         | 1,23x1,23x1,80 | 18.73  | <b>52.03</b>       |
| B    | RM561500*  | ud. REJILLA 50x600x150 | 10 | 10        | 30         | 1,23x1,23x1,80 | 11.91  | <b>33.08</b>       |
| B    | RM562000** | ud. REJILLA 50x600x200 | 10 | 10        | 30         | 1,23x1,23x1,80 | 8.61   | <b>23.92</b>       |



REJILLA ALTURA 40



A



REJILLA ALTURA 50



A

### Colores

Blanco THU 9010

Silver THU 9006


Consultar otros colores.

PERFIL DE SUSTENTACIÓN


| Tipo | Código    | Descripción        | Ud x Caja | PVP/MI |
|------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| B    | RS410500* | ml SOPORTE 40x2400 | 30        | 2.22   |
| B    | RS420500* | ml SOPORTE 40x1200 | 60        | 2.22   |
| B    | RS430500* | ml SOPORTE 40x600  | 60        | 2.22   |
| B    | RS510500* | ml SOPORTE 50x2400 | 30        | 2.62   |
| B    | RS520500* | ml SOPORTE 50x1200 | 60        | 2.62   |
| B    | RS530500* | ml SOPORTE 50x600  | 60        | 2.62   |

ACCESORIOS REJILLA MILÁN

| Tipo | Código    | Descripción               | Ud x Bolsa | Ud x Caja | PVP/UD |
|------|-----------|---------------------------|------------|-----------|--------|
| B    | RE000000* | ud EMPALME SOPORTE (1)    | 100        | -         | 0.37   |
| B    | RC600000  | ud CUELQUE REJILLA D6 (2) | -          | 2.500     | 0.20   |
| B    | RC800000* | ud CUELQUE REJILLA D8 (2) | -          | 2.500     | 0.22   |



ACCESORIOS REJILLA MILÁN




CUELQUE REJILLA

# Cuadrícula Milán

## CUADRICULA PERFIL T-15

| Tipo | Código     | Descripción                      | A  | Ud x Caja | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud | PVP/M <sup>2</sup> |
|------|------------|----------------------------------|----|-----------|------------|----------------|--------|--------------------|
| B    | CM150500*  | ud CUADRICULA T-15 40x600x50x10  | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 37.28  | <b>103.56</b>      |
| B    | CM150600*  | ud CUADRICULA T-15 40x600x60x10  | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 31.49  | <b>87.47</b>       |
| B    | CM 150750* | ud CUADRICULA T-15 40x600x75x10  | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 25.68  | <b>71.33</b>       |
| B    | CM 150860* | ud CUADRICULA T-15 40x600x86x10  | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 24.17  | <b>67.14</b>       |
| B    | CM 151000* | ud CUADRICULA T-15 40x600x100x10 | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 19.87  | <b>55.19</b>       |
| B    | CM 151500* | ud CUADRICULA T-15 40x600x150x10 | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 16.60  | <b>46.11</b>       |
| B    | CM 152000* | ud CUADRICULA T-15 40x600x200x10 | 10 | 12        | 36         | 1,23x1,23x1,80 | 13.52  | <b>37.56</b>       |



CUADRÍCULA PERFIL T-15

### Colores

Blanco THU 9010

Silver THU 9006

## TECHOS NO METÁLICOS


TECHOS OWA  
VIRUTA DE MADERA  
TECHO VINILO

La existencia de otros materiales para la elaboración de placas de techos, tales como la viruta de madera, la fibra mineral o el vinilo, ofrecen un gran abanico de posibilidades en la creación de nuevos ambientes.

### CONDICIONES ESPECIALES:

-Unidad de venta: palet completo

# Techos OWA



## SERIE SMART

| Tipo | Código    | Descripción                               | Ud x Caja | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud | PVP/M <sup>2</sup> |
|------|-----------|-------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------|--------------------|
| C    | OWCTS1466 | ud CONSTELLATION SMART 14x600x600 Edge 3  | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 4.06   | <b>11.27</b>       |
| C    | OWFTS1466 | ud FUTURA SMART 14x600x600 Edge 3         | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 4.06   | <b>11.27</b>       |
| A    | OWFSS1466 | ud FINETTA SMART 14x600x600 Edge 3        | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 4.06   | <b>11.27</b>       |
| A    | OWHSS1466 | ud HARMONY SMART 14x600x600 Edge 3        | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 4.06   | <b>11.27</b>       |
| C    | OWPLS1466 | ud PLAIN SMART 14x600x600 Edge 3          | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 5.69   | <b>15.81</b>       |
| A    | OWSSS1466 | ud SANDILA SMART 14x600x600 Edge 3        | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 4.14   | <b>11.50</b>       |
| C    | OWCTT1466 | ud CONSTELLATION SMART 14x600x600 Edge 7  | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 5.28   | <b>14.67</b>       |
| C    | OWFTT1466 | ud FUTURA SMART 14x600x600 Edge 7         | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 5.28   | <b>14.67</b>       |
| A    | OWFST1466 | ud FINETTA SMART 14x600x600 Edge 7        | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 5.28   | <b>14.67</b>       |
| A    | OWHST1466 | ud HARMONY SMART 14x600x600 Edge 7        | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 5.28   | <b>14.67</b>       |
| C    | OWPLT1466 | ud PLAIN SMART 14x600x600 Edge 7          | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 7.08   | <b>19.67</b>       |
| A    | OWSST1466 | ud SANDILA SMART 14x600x600 Edge 7        | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 5.44   | <b>15.11</b>       |
| C    | OWCTR1466 | ud CONSTELLATION SMART 14x600x600 Edge 17 | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 6.02   | <b>16.72</b>       |
| C    | OWFTR1466 | ud FUTURA SMART 14x600x600 Edge 17        | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 6.02   | <b>16.72</b>       |
| C    | OWFSR1466 | ud FINETTA SMART 14x600x600 Edge 17       | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 6.02   | <b>16.72</b>       |
| C    | OWHSR1466 | ud HARMONY SMART 14x600x600 Edge 17       | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 6.02   | <b>16.72</b>       |
| C    | OWPLR1466 | ud PLAIN SMART 14x600x600 Edge 17         | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 6.92   | <b>19.22</b>       |
| C    | OWSSR1466 | ud SANDILA SMART 14x600x600 Edge 17       | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,05 | 6.96   | <b>19.33</b>       |

## SERIE PREMIUM


| Tipo | Código      | Descripción                                            | Ud x Caja | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud | PVP/M²       |
|------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------|--------------|
| C    | OWCTS1566   | ud CONSTELLATION PREMIUM 15x600x600 Edge 3             | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,15 | 5.82   | <b>16.17</b> |
| C    | OWFTS1566   | ud FUTURA PREMIUM 15x600x600 Edge 3                    | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,15 | 5.82   | <b>16.17</b> |
| C    | OWFSS1566   | ud FINETTA PREMIUM 15x600x600 Edge 3                   | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,15 | 5.82   | <b>16.17</b> |
| C    | OWHSS1566   | ud HARMONY PREMIUM 15x600x600 Edge 3                   | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,15 | 5.82   | <b>16.17</b> |
| C    | OWSSS1566   | ud COSMOS PREMIUM 15x600x600 Edge 3                    | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,15 | 6      | <b>16.67</b> |
| C    | OWCMS1566   | ud SANDILA PREMIUM 15x600x600 Edge 3                   | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,15 | 6.2    | <b>17.22</b> |
| C    | OWCTT1566   | ud CONSTELLATION PREMIUM 15x600x600 Edge 6             | 12        | 576        | 1,20x1,20x2,15 | 6.91   | <b>19.19</b> |
| C    | OWFTT1566   | ud FUTURA PREMIUM 15x600x600 Edge 6                    | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 6.91   | <b>19.19</b> |
| C    | OWFST1566   | ud FINETTA PREMIUM 15x600x600 Edge 6                   | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 6.91   | <b>19.19</b> |
| C    | OWHST1566   | ud HARMONY PREMIUM 15x600x600 Edge 6                   | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 6.91   | <b>19.19</b> |
| C    | OWCMT1566   | ud COSMOS PREMIUM 15x600x600 Edge 6                    | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 7.09   | <b>19.69</b> |
| C    | OWSST1566   | ud SANDILA PREMIUM 15x600x600 Edge 6                   | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 7.35   | <b>20.42</b> |
| C    | OWCTR1566   | ud CONSTELLATION PREMIUM 15x600x600 Edge 15            | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 6.91   | <b>19.19</b> |
| C    | OWFTR1566   | ud FUTURA PREMIUM 15x600x600 Edge 15                   | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 6.91   | <b>19.19</b> |
| C    | OWFSR1566   | ud FINETTA PREMIUM 15x600x600 Edge 15                  | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 6.91   | <b>19.19</b> |
| C    | OWHSR1566   | ud HARMONY PREMIUM 15x600x600 Edge 15                  | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 6.91   | <b>19.19</b> |
| C    | OWCMR1566   | ud COSMOS PREMIUM 15x600x600 Edge 15                   | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 7.09   | <b>19.69</b> |
| C    | OWSSR1566   | ud SANDILA PREMIUM 15x600x600 Edge 15                  | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 7.35   | <b>20.42</b> |
| A    | OWCMT151566 | ud COSMOS/N PREMIUM T-DECOR 15 REGULAR 15x600x600 S15B | 10        | 520        | 1,20x1,20x2,15 | 7,69   | <b>21,36</b> |

SERIE PREMIUM 20 mm

| Tipo | Código    | Descripción                                    | Ud x Caja | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud | PVP/M² |
|------|-----------|------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------|--------|
| C    | OWCS02066 | ud CONSTELLATION PREMIUM 20x600x600 OCULTO S9b | 8         | 384        | 1,20x1,20x2,15 | 11.02  | 30.61  |
| C    | OWFS02066 | ud FINETTA PREMIUM 20x600x600 OCULTO S9b       | 8         | 384        | 1,20x1,20x2,15 | 11.02  | 30.61  |
| C    | OWHS02066 | ud HARMONY PREMIUM 20x600x600 OCULTO S9b       | 8         | 384        | 1,20x1,20x2,15 | 11.02  | 30.61  |
| C    | OWCM02066 | ud COSMOS PREMIUM 20x600x600 OCULTO S9b        | 8         | 384        | 1,20x1,20x2,15 | 13.79  | 38.31  |
| C    | OWPL02066 | ud PLAIN PREMIUM 20x600x600 OCULTO S9b         | 8         | 384        | 1,20x1,20x2,15 | 14.18  | 39.39  |

ACCESORIOS

| Tipo | Código  | Descripción                                | PVP/Caja |
|------|---------|--------------------------------------------|----------|
| C    | OWFR600 | caja 25 Ud. MARCO REFUERZO PARA LUMINARIAS | 546      |



# Viruta de Madera




## PERFIL VISTO APOYADA


| Tipo | Código    | Descripción                                    | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud |
|------|-----------|------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
| A    | CW66001PO | Ud VIRUTA 15x593x593 P0 T24 FINE NATURAL WOOD  | 144        | 1,22x0,62x1,27 | 10.15  |
| A    | CW66010PO | Ud VIRUTA 25x593x593 P0 T24 FINE NATURAL WOOD  | 80         | 1,20x0,62x1,15 | 14.79  |
| A    | CW62010PO | Ud VIRUTA 25x593x1193 P0 T24 FINE NATURAL WOOD | 40         | 1,20x0,62x1,15 | 27.81  |
| A    | CW62001PO | Ud VIRUTA 15x595x1193 P0 T24 FINE NATURAL WOOD | 72         | 1,20x0,62x1,27 | 20.10  |

## PERFIL VISTO DESCOLGADA

| Tipo | Código      | Descripción                                    | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud |
|------|-------------|------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
| A    | FT66011K5FS | Ud VIRUTA 25x593x593 P56 T24 FINE NATURAL WOOD | 80         | 1,20x0,62x1,15 | 16     |



PERFIL VISTO APOYADA  
P0



PERFIL VISTO DESCOLGADA  
P56

## TORNILLOS

| Tipo | Código   | Descripción                            | PVP/Ud |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| A    | FT394501 | caja TORNILLOS 39x45mm 100uds RAL 1015 | 35.69  |
| A    | FT395501 | caja TORNILLOS 39x55mm 100uds RAL 1015 | 38.23  |

PERFIL OCULTO ATORNILLADA


| Tipo | Código    | Descripción                                | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud |
|------|-----------|--------------------------------------------|------------|----------------|--------|
| C    | CW66011P0 | Ud VIRUTA 25x600x600 P0 FINE NATURAL WOOD  | 80         | 1,22x0,62x1,15 | 14.79  |
| C    | CW62011P0 | Ud VIRUTA 25x600x1200 P0 FINE NATURAL WOOD | 40         | 1,22x0,62x1,15 | 27.81  |
| C    | CW66011P5 | Ud VIRUTA 25x600x600 P5 FINE NATURAL WOOD  | 80         | 1,22x0,62x1,15 | 16     |
| A    | CW62011P5 | Ud VIRUTA 25x600x1200 P5 FINE NATURAL WOOD | 40         | 1,22x0,62x1,15 | 30.08  |

PERFIL OCULTO DESMONTABLE


| Tipo | Código      | Descripción                                 | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud |
|------|-------------|---------------------------------------------|------------|----------------|--------|
| A    | FT62021K5FN | Ud VIRUTA 35x600x1200 P5S FINE NATURAL WOOD | 28         | 1,20x0,62x1,15 | 33.95  |

PERFIL OCULTO NO DESMONTABLE


| Tipo | Código     | Descripción               | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud |
|------|------------|---------------------------|------------|----------------|--------|
| C    | CW62020P5H | Ud VIRUTA 35x600x1200 P5H | 28         | 1,20x0,62x1,15 | 33.92  |




PERFIL OCULTO  
ATORNILLADA P0



PERFIL OCULTO  
ATORNILLADA P5




PERFIL OCULTO DESMONTABLE  
P5S



PERFIL OCULTO  
NO DESMONTABLE P5H

ACABADOS


|                           |
|---------------------------|
| Natural, estructura 1mm   |
| Natural, estructura 1.5mm |
| Natural, estructura 3mm   |




TECHO VINILO

| Tipo | Código    | Descripción                   | Espesor | Ud x Caja | Ud x Palet | LxAxH          | PVP/Ud |
|------|-----------|-------------------------------|---------|-----------|------------|----------------|--------|
| A    | FVE660901 | UD. PLACA VINILO RECTO 60x60  | 9       | 8         | 320        | 1,20x1,20x0,82 | 3.22   |
| A    | FVE620901 | UD. PLACA VINILO RECTO 60x120 | 9       | 6         | 120        | 1,20x1,20x0,65 | 6.45   |

Todas las placas se sirven con barrera de vapor.



TECHO VINILO



# PERFILERÍA PARA PLACAS DE YESO LAMINADO

SERIE AENOR  
PERFILERÍA SERIE "NF"

Perfilería de sustentación de acero que actúa como esqueleto sobre el que se atornillan las placas de yeso laminado confiriendo rigidez a todo el conjunto.

## CONDICIONES ESPECIALES:


- Otras medidas: consultar fabricación
- Pedido mínimo: paquete de la misma medida.
- Pesos indicados según estándares. Pueden sufrir variación.

## Perfilería Yeso Laminado



### CANAL

| Tipo | Código    | Descripción                 | a   | b  | c  | Espesor | Ud x<br>Paq. | MI x<br>Palet | Kg x<br>Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-----------|-----------------------------|-----|----|----|---------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| C    | U36300    | ml U-36 TABIQUE 3MTS        | 37  | 30 | 30 | 0,55    | 16           | 2352          | -             | 3,00x1,10x0,50 | <b>1.52</b> |
| A    | U48300#   | ml U-48 TABIQUE AENOR 3 MTS | 48  | 30 | 30 | 0,55    | 10           | 1260          | 550           | 3,00x1,08x0,37 | <b>1.03</b> |
| B    | UT62300   | ml U-62 TABIQUE AENOR 3 MTS | 62  | 28 | 28 | 0,55    | 10           | 1050          | 500           | 3,00x1,04x0,39 | <b>1.25</b> |
| A    | U72300#   | ml U-72 TABIQUE AENOR 3 MTS | 73  | 30 | 30 | 0,55    | 10           | 1050          | 589           | 3,00x1,11x0,44 | <b>1.34</b> |
| B    | UT92300*  | ml UT-92 TABIQUE 3 MTS      | 92  | 28 | 28 | 0,55    | 10           | 1050          | 602           | 3,00x1,03x0,55 | <b>1.47</b> |
| C    | U100300   | ml U100 TABIQUE 3MTS        | 100 | 30 | 30 | 0,55    | 8            | 840           | -             | 3,00x1,11x0,55 | <b>2.34</b> |
| C    | UT125300* | ml UT-127 TABIQUE 3 MTS     | 127 | 35 | 35 | 0,55    | 10           | 540           | 511           | 3,00x1,05x0,50 | <b>2.43</b> |
| C    | UT152300* | ml UT-152 TABIQUE 3 MTS     | 152 | 35 | 35 | 0,55    | 10           | 540           | 575           | 3,00x1,05x0,58 | <b>2.61</b> |



CANAL


## MONTANTES

| Tipo | Código    | Descripción                   | a   | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-----------|-------------------------------|-----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|
| C    | C36300    | ml C-36 TABIQUE 3 MTS         | 36  | 29 | 31 | 0,6     | 16        | 2016       | -          | 3,00x1,11x0,50 | <b>1.70</b> |
| A    | C46250#   | ml C-46 TABIQUE AENOR 2'5 MTS | 46  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 750        | 413        | 2,50x1,18x0,33 | <b>1.22</b> |
| A    | C46260#   | ml C-46 TABIQUE AENOR 2'6 MTS | 46  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 780        | 430        | 2,60x1,18x0,33 | <b>1.22</b> |
| A    | C46270#   | ml C-46 TABIQUE AENOR 2'7 MTS | 46  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 810        | 446        | 2,70x1,18x0,33 | <b>1.22</b> |
| A    | C46280#   | ml C-46 TABIQUE AENOR 2'8 MTS | 46  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 840        | 463        | 2,80x1,18x0,33 | <b>1.22</b> |
| A    | C46300#   | ml C-46 TABIQUE AENOR 3 MTS   | 46  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 900        | 496        | 3,00x1,18x0,33 | <b>1.22</b> |
| A    | C46350#   | ml C-46 TABIQUE AENOR 3'5 MTS | 46  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 1050       | 578        | 3,50x1,18x0,33 | <b>1.22</b> |
| A    | C46400#   | ml C-46 TABIQUE AENOR 4 MTS   | 46  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 1200       | 661        | 4,00x1,18x0,33 | <b>1.22</b> |
| B    | CT60300   | ml C-60 TABIQUE 3MTS          | 60  | 36 | 34 | 0,6     | 10        | 900        | 550        | 3,00x1,15x0,40 | <b>1.46</b> |
| A    | C70300#   | ml C-70 TABIQUE AENOR 3 MTS   | 70  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 900        | 593        | 3,00x1,13x0,46 | <b>1.56</b> |
| B    | CT90300*  | ml CT-90 TABIQUE 3 MTS        | 90  | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 900        | 645        | 3,00x1,11x0,56 | <b>1.67</b> |
| C    | C100300   | ml C-100 TABIQUE 3MTS         | 98  | 39 | 41 | 0,6     | 8         | 600        | -          | 3,00x1,11x0,50 | <b>2.88</b> |
| C    | CT125300* | ml CT-125 TABIQUE             | 125 | 34 | 36 | 0,6     | 10        | -          | -          | 3,00x0,95x0,47 | <b>2.50</b> |
| C    | CT150300* | ml CT-150 TABIQUE             | 150 | 34 | 36 | 0,6     | 10        | -          | -          | 3,00x1,08x0,53 | <b>2.68</b> |

\*Para otras longitudes consultar fabricación

## TRASDOSADOS

| Tipo | Código   | Descripción                        | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|----------|------------------------------------|----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|
| A    | O15800#  | ml OMEGA 15 TABIQUE AENOR DE 3 MTS | 80 | 15 | 50 | 0,55    | 10        | 1680       | 754        | 3,00x1,16x0,23 | <b>1.04</b> |
| A    | OT30800* | ml OMEGA 30 TABIQUE DE 3 MTS       | 80 | 30 | 50 | 0,55    | 5         | 900        | 528        | 3,00x1,10x0,41 | <b>1.64</b> |



MONTANTES

TRASDOSADOS

## TC PARA TECHO


| Tipo | Código    | Descripción                   | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-----------|-------------------------------|----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|
| A    | TC451830# | ml TC-45x18 AENOR/NF DE 3 MTS | 45 | 18 | 18 | 0,6     | 10        | 1200       | 515        | 3,00x0,97x0,28 | <b>0.99</b> |
| B    | TC452830# | ml TC-45x28 AENOR/NF DE 3 MTS | 45 | 28 | 28 | 0,6     | 10        | 1200       | 623        | 3,00x1,18x0,34 | <b>1.33</b> |
| A    | TC471730# | ml TC-47x17 AENOR/NF DE 3 MTS | 47 | 17 | 17 | 0,6     | 10        | 1200       | 515        | 3,00x0,93x0,28 | <b>0.99</b> |
| A    | TC602830# | ml TC-60x28 AENOR/NF DE 3 MTS | 60 | 28 | 28 | 0,6     | 10        | 1200       | 705        | 3,00x1,17x0,40 | <b>1.45</b> |

## RASTREL PARA TECHOS

| Tipo | Código   | Descripción            | a  | b  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|----------|------------------------|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|
| A    | TCGRT45* | ml RASTREL TC 45 3 MTS | 30 | 40 | 0,7     | 10        | 800        | 484        | 3,00x0,68x0,28 | <b>2.00</b> |
| A    | TCGRT47* | ml RASTREL TC 47 3 MTS | 30 | 40 | 0,7     | 10        | 800        | 484        | 3,00x0,68x0,28 | <b>2.00</b> |
| A    | TCGRT60* | ml RASTREL TC 60 3 MTS | 30 | 40 | 0,7     | 10        | 800        | 484        | 3,00x0,68x0,32 | <b>2.00</b> |


## PERIMETRALES

| Tipo | Código  | Descripción                       | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | ML x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|---------|-----------------------------------|----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|
| A    | L30300# | ml L 30x30 AENOR 3 MTS            | 30 | 30 | -  | 0,55    | 30        | 1800       | 482        | 3,00x0,44x0,24 | <b>0.80</b> |
| A    | L30240# | ml L 24x30 AENOR 3 MTS            | 24 | 30 | -  | 0,55    | 30        | 1800       | 423        | 3,00x0,34x0,23 | <b>0.63</b> |
| B    | TCNU47* | ml U PERIMETRAL TC H17/18         | 20 | 17 | 22 | 0,55    | 10        | 1800       | 423        | 3,00X0,59X0,33 | <b>0.63</b> |
| A    | U30300# | ml U-30 ESTANTERIA AENOR DE 3 MTS | 30 | 30 | 30 | 0,6     | 10        | 2100       | 860        | 3,00x1,05x0,4  | <b>1.00</b> |




## ACCESORIOS PERFIL TC

| Tipo | Código   | Descripción                                         | Ud x Caja | PVP x Caja    |
|------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| B    | RV922U02 | Ud PIEZA EMPALME TC60x28                            | 100       | <b>43</b>     |
| B    | RV922U07 | CAJA PIEZA EMPALME PARA TC-45 X 18 / TC-47 X 17 (A) | 50        | <b>28.79</b>  |
| B    | LG4000   | CAJA CABALLETE TC-45 (B)                            | 100       | <b>29.21</b>  |
| B    | RV922400 | CAJA CABALLETE TC-60 (B)                            | 70        | <b>21.50</b>  |
| B    | 003300   | CAJA PIEZA DE SEGURIDAD TC-60 (D)                   | 1000      | <b>168.29</b> |
| B    | RV922001 | CAJA CUELQUE TC 47/45 (C)                           | 100       | <b>25.65</b>  |
| B    | 003290   | CAJA CUALGUE TC 60 (C)                              | 250       | <b>88.05</b>  |




A



B




C




D

## GUARDAVIVOS


| Tipo | Código  | Descripción                                         | a  | b  | Ud x Caja | PVP/MI      |
|------|---------|-----------------------------------------------------|----|----|-----------|-------------|
| B    | V111260 | ml CANTONERA PVC PERFEKT 25x25 3 MTS (A)            | 25 | 25 | 100       | <b>0.87</b> |
| B    | V010260 | ml CANTONERA ALUMINIO 25x25 3 MTS (A)               | 25 | 25 | 50        | <b>0.80</b> |
| B    | V111360 | ml REMATE PVC PERFEKT FINAL PLACA 14x23 3 MTS(B)    | 14 | 23 | -         | <b>1.83</b> |
| B    | V111560 | ml REMATE PVC PERFEKT ARCO FLEXIBLE 25x25 3 MTS (C) | 25 | 25 | 25        | <b>1.45</b> |



A



B



C

## PLANCHA SEGURIDAD / ANTIVANDÁLICA

| Tipo | Código | Descripción                     | a   | b    | c   | PVP          |
|------|--------|---------------------------------|-----|------|-----|--------------|
| B    | 003400 | ud. PLANCHA SEGURIDAD /FIJACIÓN | 1,2 | 1,25 | 0,6 | <b>22.36</b> |

\*Consultar otros formatos.

Serie  
"NF"




CANALES SERIE "NF"

| Tipo | Código    | Descripción             | a   | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|-----------|-------------------------|-----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| C    | U36300    | ml U-36 TABIQUE 3 MTS   | 37  | 30 | 30 | 0,55    | 16        | 2352       | -          | 3.00X1.1X0.5   | 1.67   |
| C    | UN48301 + | ml UNF-48 TABIQUE 3 MTS | 48  | 28 | 28 | 0,55    | 10        | 1260       | 525        | 3,00x1,08x0,37 | 1.13   |
| C    | U62300    | ml U-62 TABIQUE 3MTS    | 62  | 28 | 28 | 0,55    | 10        | 1050       | 500        | 3,00x1,04x0,39 | 1.37   |
| C    | UN72301 + | ml UNF-72 TABIQUE 3 MTS | 72  | 28 | 28 | 0,55    | 10        | 1050       | 540        | 3,00x1,11x0,44 | 1.47   |
| C    | UN92301 + | ml UNF-92 TABIQUE 3 MTS | 92  | 28 | 28 | 0,55    | 10        | 1050       | 626        | 3,00x1,03x0,55 | 1.61   |
| C    | U100300   | ml U-100 TABIQUE 3 MTS  | 100 | 30 | 30 | 0,55    | 8         | 840        | -          | 3X1.11X0.55    | 2.57   |


MONTANTE SERIE "NF"

| Tipo | Código   | Descripción             | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|----------|-------------------------|----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| C    | C36300   | ml C-36 TABIQUE 3MTS    | 36 | 29 | 31 | 0,6     | 16        | 2016       | -          | 3,00x1,11x0,50 | 1.70   |
| C    | CN46300+ | ml CNF-46 TABIQUE 3 MTS | 46 | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 900        | 491        | 3,00x1,18x0,33 | 1.22   |
| C    | C60300   | ml C-60 TABIQUE 3MTS    | 60 | 36 | 34 | 0,6     | 10        | 900        | 550        | 3,00x1,15x0,40 | 1.46   |
| C    | CN70300+ | ml CNF-70 TABIQUE 3 MTS | 70 | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 900        | 588        | 3,00x1,13x0,46 | 1.56   |
| C    | CN90300+ | ml CNF-90 TABIQUE 3 MTS | 90 | 34 | 36 | 0,6     | 10        | 900        | 669        | 3,00x1,11x0,56 | 1.67   |
| C    | C100300  | ml C-100 TABIQUE 3MTS   | 98 | 39 | 41 | 0,6     | 8         | 600        | -          | 3,00x1,11x0,50 | 2.88   |



## PERFIL PARA TECHOS "NF"


| Tipo | Código     | Descripción         | a  | b    | c    | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|------------|---------------------|----|------|------|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|
| C    | TCN471730+ | ml TCNF-47 de 3 MTS | 47 | 17   | 17   | 0,6     | 10        | 1800       | 765        | 3,00x0,93x0,28 | <b>1.08</b> |
| C    | TCN451830+ | ml TCNF-45 de 3 MTS | 45 | 18,5 | 18,5 | 0,6     | 10        | 1800       | 765        | 3,00x0,97x0,28 | <b>1.08</b> |



PERFIL PARA TECHOS "NF"


## PERIMETRALES "NF"

| Tipo | Código    | Descripción               | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|-----------|---------------------------|----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|
| C    | TCNU47*   | ml U PERIMETRAL TCN47     | 20 | 17 | 22 | 0,6     | 10        | 1800       | 419        |                | <b>0.69</b> |
| C    | TCNA2430+ | ml ANGULAR NF 24x30 3 MTS | 24 | 30 | 22 | 0,6     | 10        | 1800       | 419        | 3,00X0,59X0,33 | <b>0.69</b> |



PERIMETRALES

TCNU47



## OTROS PERFILES

PERFILERÍA GALVANIZADA Y LACADA  
PARA FALSOS TECHOS INDUSTRIALES

SOPORTES CONDUCTOS  
A. ACONDICIONADO

OMEGAS

PERFILERÍA PARA ESTRUCTURAS LIGERAS

REMATERÍA PANELES FRIGORÍFICOS

### CONDICIONES ESPECIALES:

- Otras medidas consultar fabricación
- Pedido mínimo paquete completo misma medida
- Pesos indicados según estándares. Pueden sufrir variación.

# Perfilería Galvanizada y Lacada para falsos Techos Industriales



## PRIMARIOS EN H


| Tipo | Código | Descripción                | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|--------|----------------------------|----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| B    | 010100 | ml H-50 DE 5 MTS EN O'4    | 50 | 30 | 30 | 0,4     | 10        | 1.000      | 462        | 5,00x0,69x0,32 | 1.55   |
| B    | 001100 | ml H-40 PRELACADO DE 5 MTS | 40 | 30 | 30 | 0,5     | 10        | 1.000      | 516        | 5,00x0,69x0,27 | 2.20   |
| B    | 001200 | ml H-50 PRELACADO DE 5MTS  | 50 | 30 | 30 | 0,5     | 10        | 1.000      | 984        | 5,00x0,69x0,32 | 2.37   |

## SECUNDARIOS EN T

| Tipo | Código | Descripción                  | a  | b  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|--------|------------------------------|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| B    | 010300 | ml T-R DE 1,2 MTS EN O'4     | 30 | 15 | 0,4     | 25        | 2.400      | 437        | 1,30x1,30x0,45 | 0.80   |
| B    | 002610 | ml T-L O'5 LACADO DE 1,2 MTS | 30 | 15 | 0,5     | 80        | -          | -          | 1,30x1,30x0,45 | 1.15   |

## SECUNDARIOS EN H

| Tipo | Código | Descripción      | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | PVP/MI |
|------|--------|------------------|----|----|----|---------|-----------|--------|
| B    | 010180 | H-47 DE 1,20 MTS | 47 | 30 | 30 | 0,4     | 10        | 1.59   |




PRIMARIOS EN H

SECUNDARIOS EN T

SECUNDARIOS EN H

PERIMETRAL EN U


| Tipo | Código | Descripción             | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|--------|-------------------------|----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| B    | 010280 | ml U-50 DE 5 MTS EN O'4 | 50 | 15 | 15 | 0,4     | 20        | 1.000      | 267        | 5,00x0,30x0,33 | 0.99   |
| B    | 002470 | ml U-40 LACADO DE 5 MTS | 40 | 15 | 15 | 0,5     | 20        | 1.000      | 283        | 5,00x0,30x0,28 | 1.28   |
| B    | 002510 | ml U-50 LACADO 5MTS     | 50 | 15 | 15 | 0,5     | 20        | 1.000      | 334        | 5,00x0,30x0,33 | 1.42   |



PRIMARIOS EN U


ACCESORIOS PERFIL FTG

| Tipo | Código | Descripción                    | Ud x Caja | PVP/MI |
|------|--------|--------------------------------|-----------|--------|
| B    | 010350 | ud PIEZA EMPALME H GALVANIZADO |           | 0.19   |
| B    | 010360 | ud PIEZA CUELGUE H GALVANIZADO | 500       | 0.27   |
| B    | 002700 | ud PIEZA EMPALME H LACADO      | 400       | 0.53   |




ACCESORIOS PERFIL FTG

# Soporte conductos A.Acondicionado



## PERFILES AIRE ACONDICIONADO

| Tipo | Código | Descripción               | a  | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|--------|---------------------------|----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| B    | 010203 | ml U-20 DE 3 MTS EN 0'4   | 20 | 15 | 15 | 0,4     | 20        | 2.400      | 437        | 3,00x0,58x0,28 | 0.78   |
| B    | 010225 | ml U-30 DE 2'5 MTS EN 0'4 | 30 | 15 | 15 | 0,4     | 20        | 1.000      | 204        | 2,50x0,58x0,25 | 0.85   |



PERFILES AIRE ACONDICIONADO

Omegas




OMEGAS GALVANIZADAS-TEJAS

| Tipo | Código  | Descripción                 | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| C    | 0040103 | mI OMEGA 15x15x29x0'6 3 MTS | 0,6     | 10        | 1.000      | 410        | 3,00x0,70x0,24 | 1.31   |
| B    | 0040253 | mI OMEGA 17x30x20x0,6 3 MTS | 0,6     | 5         | 500        | 252        | 3,00x0,50x0,24 | 1.66   |

OMEGAS FALSOS TECHOS

| Tipo | Código  | Descripción                 | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| B    | 0040203 | mI OMEGA 17x30x20x0'8 3 MTS | 0,8     | 5         | 500        | 345        | 3,00x0,50x0,24 | 2.16   |
| C    | 0040303 | mI OMEGA 17x30x30x0'8 3 MTS | 0,8     | 5         | 500        | 377        | 3,00x0,60x0,24 | 2.39   |
| B    | 0040403 | mI OMEGA 22x40x20x0.8 3 MTS | 0,8     | 5         | 500        | 440        | 3,00x0,60x0,32 | 2.82   |



OMEGAS GALVANIZADAS - TEJAS


OMEGAS FALSOS TECHOS

OMEGAS GALVANIZADAS DOBLAR CUBIERTAS

| Tipo | Código  | Descripción                 | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|---------|-----------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| C    | 0045673 | ml OMEGA 22x40x30x0'7 3 MTS | 0,7     | 5         | 500        | 412        | 3,00x0,80x0,35 | 2.68   |
| C    | 0045873 | ml OMEGA 22x40x40x0'7 3 MTS | 0,7     | 5         | 250        | 220        | 3,00x0,96x0,35 | 2.85   |

OMEGAS LACADAS - FALSO TECHO

| Tipo | Código  | Descripción                     | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|---------|---------------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| B    | 0042003 | ml OMEGA 22x40x20x0'6 BCO 3 MTS | 0,6     | 10        | 750        | 512        | 3,00x0,70x0,38 | 3.25   |



OMEGAS GALVANIZADAS DOBLAR CUBIERTAS

OMEGAS LACADAS - FALSO TECHO

Colores

Blanco Pirineo 1006

Consultar disponibilidad OTROS COLORES.

# Perfilería para estructuras ligeras



## PERFIL OMEGA

| Tipo | Código  | Descripción           | a  | b  | c  | Longitud | Espesor | Ud x Paq. | PVP/MI |
|------|---------|-----------------------|----|----|----|----------|---------|-----------|--------|
| C    | G504015 | ml OMEGA 22x50x40x1'5 | 22 | 50 | 40 | V.M.     | 1,5     | 3         | 5,56   |


## PERFIL C

| Tipo | Código  | Descripción       | a  | b  | c  | Longitud | Espesor | PVP/MI |
|------|---------|-------------------|----|----|----|----------|---------|--------|
| C    | G373715 | ml C 39x39x10x1'5 | 39 | 39 | 10 | V.M.     | 1,5     | 4,06   |

## PERFIL U

| Tipo | Código  | Descripción    | a  | b  | Longitud | Espesor | PVP/MI |
|------|---------|----------------|----|----|----------|---------|--------|
| C    | G404015 | ml U 42x39x1'5 | 42 | 39 | V.M.     | 1,5     | 4,06   |
| C    | G402015 | ml U 42x19x1'5 | 42 | 19 | V.M.     | 1,5     | 2,64   |

Pedido mínimo de 1000 ml.



PERFIL OMEGA

PERFIL C

PERFIL U


# Rematería

## Paneles Cámaras



### ANG. PIRINEO 1.006


| Tipo | Código  | Descripción                      | a   | b   | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI      |
|------|---------|----------------------------------|-----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|
| B    | PCA0050 | mI ANGULAR 50x50 EXT PRE. 1006   | 50  | 50  | 0,6     | 10        | 1.620      | 825        | 3,00x0,70x0,48 | <b>2.21</b> |
| B    | PCA1050 | mI ANGULAR 50x50 INT PRE. 1006   | 50  | 50  | 0,6     | 10        | 1.620      | 825        | 3,00x0,70x0,48 | <b>2.21</b> |
| B    | PCA0100 | mI ANGULAR 100x100 EXT PRE. 1006 | 100 | 100 | 0,6     | 10        | 960        | 941        | 3,00x0,70x0,40 | <b>3.96</b> |
| C    | PCA0140 | mI ANGULAR 140x140 EXT PRE.1006  | 140 | 140 | 0,6     | 10        | 720        | 814        | 3,00x0,70x0,45 | <b>5.31</b> |



ANG. PIRINEO 1.006

### SOPORTE PANEL

| Tipo | Código  | Descripción             | a   | b    | Longitud | Espesor | MI x Palet | Kg x Palet | PVP/MI      |
|------|---------|-------------------------|-----|------|----------|---------|------------|------------|-------------|
| B    | GSP1612 | mI SOPORTE PANEL 4 MTS. | 160 | 12,5 | 4 mts    | 1,5     | 160        | 347        | <b>7,11</b> |



SOPORTE PANEL

REVESTIMIENTO SOPORTE


| Tipo | Código  | Descripción                    | a   | b  | Longitud | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | PVP/MI |
|------|---------|--------------------------------|-----|----|----------|---------|-----------|------------|------------|--------|
| B    | PRS1610 | mI TAPA SOPORTE PRE 1006 4 MTS | 162 | 10 | 4 mts    | 0,6     | 6         | 576        | 502        | 4,12   |

PERF.U PIRINEO 1006


| Tipo | Código  | Descripción                 | a   | b  | c  | Espesor | Ud x Paq. | MI x Palet | Kg x Palet | LxAxH          | PVP/MI |
|------|---------|-----------------------------|-----|----|----|---------|-----------|------------|------------|----------------|--------|
| B    | PPU4040 | mI "U" 40x42 PREL.1006 3 ML | 42  | 40 | 40 | 0,6     | 10        | 600        | 362        | 3,00x0,90x0,48 | 2.22   |
| B    | PPU4060 | mI "U" 40x62 PREL.1006 3 ML | 62  | 40 | 40 | 0,6     | 10        | 600        | 418        | 3,00x0,90x0,54 | 2.69   |
| B    | PPU4080 | mI "U" 40x82 PREL.1006 3 ML | 82  | 40 | 40 | 0,6     | 10        | 600        | 475        | 3,00x0,90x0,54 | 3.03   |
| B    | PPU4010 | mI "U" 40x102PREL.1006 3 ML | 102 | 40 | 40 | 0,6     | 10        | 600        | 532        | 3,00x0,90x0,59 | 3.49   |

PERFIL PLANO LACADO

| Tipo | Código  | Descripción                | a   | b   | Espesor | Ud x Paq. | PVP/MI |
|------|---------|----------------------------|-----|-----|---------|-----------|--------|
| B    | PCA0051 | mI PERFIL PLANO LACADO 100 | 100 | 1,2 | 0,6     | 6         | 2.21   |
| C    | PCA0031 | mI PERFIL PLANO LACADO 60  | 60  | 1,2 | 0,6     | 6         | 1.67   |



## NOTAS







**Atención al cliente y pedidos**

TEL: +34 961 340 544

FAX: +34 961 667 821

pedidos@thu.es

**Horario de atención:**

L a J: 8:00 - 14:00 y 15:00 a 19:00

V: 8:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00



ceiling  
solutions

THU PERFIL S.L

Masía de Monte Alcedo Parcela, 4.3

P.I. Masía Baló, 46394

Ribarroja del Turia (Valencia)

info@thu.es

**www.thu.es**